

19/3
Umweltamt

61/12 – Frau Nitz
61/23 – Frau Staack

FNP-Änderung Nr. 187 – Neusser Straße / Lahnweg
(Gebiet etwa zwischen Lahnweg / Neusser Straße / Stichstraße Völklinger Straße und Völklinger Straße)
- Stand vom 04.12.2017 -
Beteiligung gemäß § 4 Abs.2 i. V. m. § 245c BauGB

17.01.2018 as 25146

Stadtverwaltung Düsseldorf Amt 61				
1	2	3	4	5
Eing. 22.12.2017				
Bedeutung				
Frau Nitz				

Handwritten notes: A large blue checkmark is drawn over the top part of the form. To the right of the form, there is a handwritten signature and the text "e-Poste".

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Stadtplanungsamt und dem Umweltamt müssen beim Start der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB alle erforderlichen Gutachten prüffähig vorliegen.

Das Gutachten zur Beurteilung der Altlastenproblematik für die genannte Flächennutzungsplan - Änderung bzw. das parallel laufende Bebauungsplan - Verfahren wurde am 16.01.2018, einen Tag vor Ablauf der Beteiligungsfrist für das vorliegende Verfahren, beim Umweltamt eingereicht. Vereinbarungsgemäß ist für die Prüfung eine Frist von 4 Wochen vorgesehen.

Eine Gesamtstellungnahme des Umweltamtes im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 245c BauGB erfolgt, sobald das Gutachten ausgewertet wurde.


Neumann