




Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

☐ nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert

 Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)



0 50 100 200 Meter



Kartengrundlage: BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage: Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab:

1 : 6.250

Bearbeitung:

IbF-NF-TH-ED

Datum:

08.09.2022


Karte:

C12




Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Phillipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingeniuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

-  nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert
-  Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: B12




Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

-  Sand- oder Schuttböden (hoch)
-  nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert
-  Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: A11



Ingenieurbüro **Feldwisch**


Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

- Sand- oder Schuttböden (hoch)
- nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert

Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)




Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: A10



Ingenieurbüro **Feldwisch**


Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert

Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)



Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: A9



Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert



0 50 100 200 Meter



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab:
1 : 6.250

Bearbeitung:
IbF-NF-TH-ED

Datum:
08.09.2022

Karte:
B9



Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert



0 50 100 200 Meter



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung


Schutzwürdigkeit

Maßstab:	Bearbeitung:	Datum:	Karte:
1 : 6.250	IbF-NF-TH-ED	08.09.2022	B8



Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

Sand- oder Schuttböden (hoch)

nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert

Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)

N

0 50 100 200 Meter

Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab: 1 : 6.250


Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED

Datum: 08.09.2022

Karte: C8

Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

-  Sand- oder Schuttböden (hoch)
-  Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)
-  nach obigen Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert
-  Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab: 1 : 6.250
Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED
Datum: 08.09.2022
Karte: C7



Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung


Schutzwürdigkeit

Maßstab:	Bearbeitung:	Datum:	Karte:
1 : 6.250	IbF-NF-TH-ED	08.09.2022	C6



Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingeniuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung


Schutzwürdigkeit

Maßstab:	Bearbeitung:	Datum:	Karte:
1 : 6.250	IbF-NF-TH-ED	08.09.2022	D5



Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingeniuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: E5




Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

-  Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)
-  Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: F3




Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

-  Sand- oder Schuttböden (hoch)
-  Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)
-  Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: G3




Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden



Kartengrundlage: BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage: Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: G2




Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Phillipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)

Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)

N

0 50 100 200 Meter

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab: 1 : 6.250

Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED


Datum: 08.09.2022

Karte: G4

RWE

Ingenieurbüro **Feldwisch**


Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)

Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: H4




Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab:	Bearbeitung:	Datum:	Karte:
1 : 6.250	IbF-NF-TH-ED	08.09.2022	H5



Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de




Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)

 Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)

Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)



Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: 15



Ingenieurbüro Feldwisch
Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung


Schutzwürdigkeit

Maßstab:	Bearbeitung:	Datum:	Karte:
1 : 6.250	IbF-NF-TH-ED	08.09.2022	J4



Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

-  Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)
-  Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung


Schutzwürdigkeit

Maßstab:	Bearbeitung:	Datum:	Karte:
1 : 6.250	IbF-NF-TH-ED	08.09.2022	K4



Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: M4



Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingeniuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: M3




Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

-  Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)
-  Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab: 1 : 6.250
Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED
Datum: 08.09.2022
Karte: N3



Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingeniuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)



0 50 100 200 Meter



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab:

1 : 6.250

Bearbeitung:

IbF-NF-TH-ED

Datum:

08.09.2022


Karte:

P2




Ingenieurbüro **Feldwisch**

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab:	Bearbeitung:	Datum:	Karte:
1 : 6.250	IbF-NF-TH-ED	08.09.2022	P1




Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)




Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR			
Projekt: Rheinwassertransportleitung			
Schutzwürdigkeit			
Maßstab: 1 : 6.250	Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED	Datum: 08.09.2022	Karte: Q1



Ingenieurbüro Feldwisch
Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieuerbuero-feldwisch.de



Schutzwürdigkeit - naturnahe und naturferne Böden

 Regelung und Puffer / nat. Bodenfruchtbarkeit (sehr hoch)



0 50 100 200 Meter



Kartengrundlage:
BK50
© Geowissenschaftliche Daten: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 2019
TK-Grundlage:
Geobasis NRW © Land NRW (2022) Datenlizenz Deutschland – DTK 25- Version 2.0 (www.govdata-de/dl-de/by-2-0)

Auftraggeber: RWE POJ-LR

Projekt: Rheinwassertransportleitung

Schutzwürdigkeit

Maßstab: 1 : 6.250
Bearbeitung: IbF-NF-TH-ED
Datum: 08.09.2022
Karte: R1



Ingenieurbüro Feldwisch

Karl-Philipp-Straße 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon:02204-422850
Telefax: 02204-422851
email: info@ingenieurbuero-feldwisch.de