STADT HÜRTH

Marktweg - Süd

Gemarkung : Fischenich | Flur 6 | M = 1 : 500

Bebauungsplan Nr.

402 - 1. Ergänzung

. Ausfertigung

Kennzeichnung der Lärmpegelbereiche
(Siehe textliche Festsetzungen Ziffer 6.)

Lärmpegelbereich III
Bis auf die straßenbegleitende Bebauung am Marktweg liegt das gesamte Plangebiet innerhalb des Lärmpegelbereichs III gemäß DIN 4109.

Lärmpegelbereich IV
Die so **XXXX** gekennzeichneten Fassadenteile befinden sich innerhalb des Lärmpegelbereichs IV gemäß DIN 4109.

Fensterunabhängige Lüftungsanlagen
Innerhalb des gesamten Plangebietes sind in den Schlafräumen fensterunabhängige Lüftungsanlagen vorzusehen. Es ist darauf zu achten, dass die Schalldämmung des Fensters nicht durch Rolladenkästen verschlechtert wird.

Sichtdreieck
EAE 85/95, Tabelle 14, 50 km/h

MARKTWEG K 15

PLANSTRASSE

WA² II 0,35 o ED

WA¹ II 0,3 o

WA² I 0,3 o

WA² II 0,35 o

WA² I 0,3 o E

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35 o

WA² II 0,35 o

WA³ II 0,35 o

WA³ I 0,35 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35 o

WA⁴ II 0,35 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35 o

WA² I 0,3 o

WA² I 0,35