

	Gebüsch, Hecken, Gehölzstreifen
	Baumreihe, -gruppe, Einzelbaum, Allee
	Grünlandbrache trocken
	Teich
	Kleingartenanlagen
	Garten, Baumschule
	Obstgarten
	Obstwiese, -weide, -brache
	Gebäude, Mauerwerk
	Hofplätze, Parkplätze, Straßen
	Feldweg
	Siedlungs-, Industrie-, Verkehrsbrache

Umgrenzung der für den Umweltbericht relevanten Eingriffsflächen 1 - 3

AU0	Aufforstung	HK1	Obstgarten
BB0	Gebüsch	HK3	Obstweide
BB2	Einzelstrauch	HK9	Obstgarten-, Obstwiesenbrache
BD2	ebenerdige Hecke	HM0	Park, Grünanlage
BD3	Gehölzstreifen	HN0	Gebäude, Mauerwerk, Ruine
BD5	Schnitthecke	HN1	Gebäude
BF1	Baumreihe	HS1	Intensiv genutzte, strukturarame Kleingartenanlage
BF2	Baumgruppe	HS2	Kleingartenanlage mit hoher struktureller Vielfalt
BF3	Einzelbaum	HS9	Brachfläche der Kleingartenanlage
BF4	Obstbaum	HT1	Hofplatz mit hohem Versiegelungsgrad
BF5	Obstbaumgruppe	HT2	Hofplatz mit geringem Versiegelungsgrad
EE0	Grünlandbrache	HT5	Lagerplatz
FF0	Teich	HV3	Parkplatz
HJ1	Ziergarten	HW2	Brachfläche der Wohnbebauung
IJ4	Gartenbrache	VB2	Feldweg, unbefestigt



Karte 1: Biotope und Nutzung

Piderits Bleiche 7, D-33689 Bielefeld
fon: 05205 / 9918-0, fax: 05205 / 9918-25
mail: nzo.bielefeld@nzo.de
web: www.nzo.de

Bodine

Zusatzcodes		
wa	aquatische Biotypen	
wb	temporär wasserführend	
wd	kleufler	
wf	Flacher	
we	mäandrierend	
wf	naturnah	
wi	Unterwasservegetation	
wj	Schwemmfläcvegetation	
wk	Quellflur	
wl	Schwingsrasen	
wk	Röhrichtsaum	
wn	niedrigwässrige Uferfluren	
wm	Uferstaudenfluren	
wn	Schlammflur	
wo	Sand- und Keskärke	
wr	Tromschnecke, Wasserfall	
wq	Bachschwinde	
wr	saltzhaltig	
wx	technisch abgebaut	
terrestrische Biotypen		
ta	starkes Baumholz	
tb	Altholz	
tc	Überflut	
td	Niederwald	
te	Mittelwald	
tf	Vorkommen epiphytischer	
tg	Bartflechten	
th	moosreich	
ti	flechtenreich	
tj	binsereich	
tk	seggenreich	
tl	blütenpflanzenreich	
tm	hochstaudenreich	
tn	Schwengrasen	
to	typische Schutthaldenvegetation	
tp	Mauerfliegenvegetation	
tr	trocken-warme Lage	
ts	extensiv genutzt	
tt	verbuchend	
tu	ruderalisiert	
tv	Vorwaldstadium	
tw	Flutrasen	
tx	Pionierflur	
ty	Gründlandneusaat	
tz	Aufforstung	
unterschiedliche Biotypen		
sta	basenarm	
stb	basenreich	
stc	dystroph	
std	oligotroph	
ste	eutroph	
stf	mesotroph	
sth	hypertroph, polytroph	
stk	extensiv genutzt	
stj	mäßig intensiv genutzt	
stk	intensiv genutzt	
sti	ungenutzt, brachgefalle	
stm	auf trocken-warmen Standort	
stn	auf frischen Standort	
sto	auf feuch-nassem Standort	
Laubbäume (nur bei Kleingehölzen verwenden)		
la	Baumweide (<i>Salix fragilis</i> , <i>S. alba</i>)	
lb	Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	
lc	Buche (<i>Fagus sylvatica</i>)	
ld	Eberesche (<i>Sorbus aucuparia</i>)	
le	Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	
lf	Erkstanne (<i>Crataegus saligna</i>)	
lg	Feldahorn (<i>Acer campestre</i>)	
lh	Grauerle (<i>Alnus incana</i>)	
li	Hainbuche (<i>Caprinus betulus</i>)	
lj	Linde (<i>Tilia filix. spec.</i>)	
lk	Moortanne (<i>Pinus pubescens</i>)	
lm	Pappel (<i>Populus dip. spec.</i>)	
ln	Platanen (<i>Platanus orientalis</i> , <i>P. atlantica</i>)	
lo	Röbnie (<i>Robinia pseudacacia</i>)	
lp	RöKastanie (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	
lq	Röteiche (<i>Quercus robur</i>)	
lr	Sandbirke (<i>Betula pendula</i>)	
ls	Schwarzere (<i>Alnus glutinosa</i>)	
lt	Spitzahorn (<i>Acer platanoides</i>)	
lu	Sleiche (<i>Quercus robur</i>)	
lv	Traubeneiche (<i>Quercus petraea</i>)	
lw	Ulme (<i>Ulmus dip. spec.</i>)	
lx	Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>)	
ly	Traubeneiche (<i>Prunus padus</i>)	
lz	Obstbaum	
Nadelbäume (nur bei Kleingehölzen verwenden)		
na	Douglasie (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	
nb	Fichte (<i>Picea abies</i> , <i>P. omorica</i>)	
nc	Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i> , <i>P. nigra</i> , <i>P. strobus</i>)	
nd	Lärche (<i>Larix decidua</i> , <i>L. kaempferi</i>)	
ne	Tanne (<i>Abies alba</i>)	
Sträucher (nur bei Kleingehölzen verwenden)		
sa	Berberitze (<i>Berberis vulgaris</i>)	
sb	Besengrinster (<i>Cytisus scoparius</i>)	
sc	Brombeere (<i>Rubus fruticosus</i> agg.)	
sd	Faulbaum (<i>Sorbus aucuparia</i>)	
se	Gäpeltstrauch (<i>Myrica gale</i>)	
sf	Hartriegel (<i>Comus mas</i> , <i>C. sanguinea</i>)	
sg	Hazel (<i>Corylus avellana</i>)	
sh	Himbe (<i>Rubus idaeus</i>)	
sj	Holunder (<i>Sambucus nigra</i> , <i>S. racemosa</i>)	
sk	Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)	
sl	Rose (<i>Rosa dip. spec.</i>)	
sm	Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>)	
sn	Schneeball (<i>Viburnum opulus</i> , <i>V. lantana</i>)	
so	Stechpalme (<i>Ilex aquifolium</i>)	
sp	Wacholder (<i>Juniperus communis</i>)	
sq	Strachweide (<i>Salix dip. spec.</i>)	
sr	Weißdorn (<i>Syringa vulgaris</i> , <i>S. speciosa</i>)	
ss	Schneebere (<i>Symphoricarpos rivasaltii</i>)	
st	Pfaffenbüchen (<i>Eonymus europaeus</i>)	
su	Knusper (<i>Rhamnus spec.</i>)	