

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 1 (bei B1 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE	
										Datum: 04.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	vorgebohrt		4,00	4,10	12		8,00	8,10		
0,10	0,20	vorgebohrt		4,10	4,20	7		8,10	8,20		
0,20	0,30	vorgebohrt		4,20	4,30	5		8,20	8,30		
0,30	0,40	vorgebohrt		4,30	4,40	5		8,30	8,40		
0,40	0,50	vorgebohrt		4,40	4,50	4		8,40	8,50		
0,50	0,60	vorgebohrt		4,50	4,60	5		8,50	8,60		
0,60	0,70	vorgebohrt		4,60	4,70	6		8,60	8,70		
0,70	0,80	vorgebohrt		4,70	4,80	9		8,70	8,80		
0,80	0,90	vorgebohrt		4,80	4,90	10		8,80	8,90		
0,90	1,00	vorgebohrt		4,90	5,00	13		8,90	9,00		
1,00	1,10	3		5,00	5,10	15		9,00	9,10		
1,10	1,20	2		5,10	5,20	17		9,10	9,20		
1,20	1,30	4		5,20	5,30	20		9,20	9,30		
1,30	1,40	4		5,30	5,40	23		9,30	9,40		
1,40	1,50	4		5,40	5,50	25		9,40	9,50		
1,50	1,60	4		5,50	5,60	26		9,50	9,60		
1,60	1,70	1		5,60	5,70	32		9,60	9,70		
1,70	1,80	1		5,70	5,80	32		9,70	9,80		
1,80	1,90	1		5,80	5,90	38		9,80	9,90		
1,90	2,00	1		5,90	6,00	40		9,90	10,00		
2,00	2,10	2		6,00	6,10	34		10,00	10,10		
2,10	2,20	1		6,10	6,20	40		10,10	10,20		
2,20	2,30	16		6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40	20		6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	16		6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60	15		6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70	14		6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80	12		6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90	11		6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00	12		6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10	8		7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20	8		7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	5		7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	6		7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	8		7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	9		7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	8		7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	10		7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	9		7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	7		7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 1/1 (bei B1 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE Datum: 04.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	3		4,00	4,10			8,00	8,10		
0,10	0,20	9		4,10	4,20			8,10	8,20		
0,20	0,30	kein Bohr- fortschritt		4,20	4,30			8,20	8,30		
0,30	0,40			4,30	4,40			8,30	8,40		
0,40	0,50			4,40	4,50			8,40	8,50		
0,50	0,60			4,50	4,60			8,50	8,60		
0,60	0,70			4,60	4,70			8,60	8,70		
0,70	0,80			4,70	4,80			8,70	8,80		
0,80	0,90			4,80	4,90			8,80	8,90		
0,90	1,00			4,90	5,00			8,90	9,00		
1,00	1,10			5,00	5,10			9,00	9,10		
1,10	1,20			5,10	5,20			9,10	9,20		
1,20	1,30			5,20	5,30			9,20	9,30		
1,30	1,40			5,30	5,40			9,30	9,40		
1,40	1,50			5,40	5,50			9,40	9,50		
1,50	1,60			5,50	5,60			9,50	9,60		
1,60	1,70			5,60	5,70			9,60	9,70		
1,70	1,80			5,70	5,80			9,70	9,80		
1,80	1,90			5,80	5,90			9,80	9,90		
1,90	2,00			5,90	6,00			9,90	10,00		
2,00	2,10			6,00	6,10			10,00	10,10		
2,10	2,20			6,10	6,20			10,10	10,20		
2,20	2,30			6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40			6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50			6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60			6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70			6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80			6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90			6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00			6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10			7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20			7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30			7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40			7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50			7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60			7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70			7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80			7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90			7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00			7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 2 (bei B3 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-				ANLAGE Datum: 04.04.2011			
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	4		4,00	4,10	5		8,00	8,10		
0,10	0,20	8		4,10	4,20	6		8,10	8,20		
0,20	0,30	11		4,20	4,30	7		8,20	8,30		
0,30	0,40	29		4,30	4,40	6		8,30	8,40		
0,40	0,50	33		4,40	4,50	8		8,40	8,50		
0,50	0,60	7		4,50	4,60	7		8,50	8,60		
0,60	0,70	5		4,60	4,70	8		8,60	8,70		
0,70	0,80	3		4,70	4,80	7		8,70	8,80		
0,80	0,90	1		4,80	4,90	8		8,80	8,90		
0,90	1,00	1		4,90	5,00	6		8,90	9,00		
1,00	1,10	1		5,00	5,10	4		9,00	9,10		
1,10	1,20	1		5,10	5,20	4		9,10	9,20		
1,20	1,30	1		5,20	5,30	4		9,20	9,30		
1,30	1,40	2		5,30	5,40	7		9,30	9,40		
1,40	1,50	1		5,40	5,50	6		9,40	9,50		
1,50	1,60	1		5,50	5,60	6		9,50	9,60		
1,60	1,70	1		5,60	5,70	7		9,60	9,70		
1,70	1,80	2		5,70	5,80	9		9,70	9,80		
1,80	1,90	1		5,80	5,90	8		9,80	9,90		
1,90	2,00	2		5,90	6,00	13		9,90	10,00		
2,00	2,10	2		6,00	6,10	15		10,00	10,10		
2,10	2,20	10		6,10	6,20	18		10,10	10,20		
2,20	2,30	14		6,20	6,30	21		10,20	10,30		
2,30	2,40	18		6,30	6,40	24		10,30	10,40		
2,40	2,50	17		6,40	6,50	24		10,40	10,50		
2,50	2,60	14		6,50	6,60	27		10,50	10,60		
2,60	2,70	11		6,60	6,70	27		10,60	10,70		
2,70	2,80	10		6,70	6,80	26		10,70	10,80		
2,80	2,90	9		6,80	6,90	31		10,80	10,90		
2,90	3,00	8		6,90	7,00	35		10,90	11,00		
3,00	3,10	8		7,00	7,10	34		11,00	11,10		
3,10	3,20	7		7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	5		7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	3		7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	3		7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	3		7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	2		7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	4		7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	5		7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	5		7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 3 (bei A1 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE	
										Datum: 04.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	1		4,00	4,10	7		8,00	8,10		
0,10	0,20	2		4,10	4,20	6		8,10	8,20		
0,20	0,30	2		4,20	4,30	7		8,20	8,30		
0,30	0,40	4		4,30	4,40	9		8,30	8,40		
0,40	0,50	4		4,40	4,50	9		8,40	8,50		
0,50	0,60	4		4,50	4,60			8,50	8,60		
0,60	0,70	5		4,60	4,70			8,60	8,70		
0,70	0,80	4		4,70	4,80			8,70	8,80		
0,80	0,90	3		4,80	4,90			8,80	8,90		
0,90	1,00	3		4,90	5,00			8,90	9,00		
1,00	1,10	2		5,00	5,10			9,00	9,10		
1,10	1,20	1		5,10	5,20			9,10	9,20		
1,20	1,30	3		5,20	5,30			9,20	9,30		
1,30	1,40	2		5,30	5,40			9,30	9,40		
1,40	1,50	1		5,40	5,50			9,40	9,50		
1,50	1,60	1		5,50	5,60			9,50	9,60		
1,60	1,70	2		5,60	5,70			9,60	9,70		
1,70	1,80	1		5,70	5,80			9,70	9,80		
1,80	1,90	1		5,80	5,90			9,80	9,90		
1,90	2,00	4		5,90	6,00			9,90	10,00		
2,00	2,10	7		6,00	6,10			10,00	10,10		
2,10	2,20	15		6,10	6,20			10,10	10,20		
2,20	2,30	16		6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40	16		6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	12		6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60	10		6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70	14		6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80	18		6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90	21		6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00	32		6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10	33		7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20	33		7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	33		7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	35		7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	28		7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	19		7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	12		7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	6		7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	6		7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	6		7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 4 (bei A8 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE	
										Datum: 04.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand [MΩ]	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand [MΩ]	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand [MΩ]
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	1		4,00	4,10	9		8,00	8,10		
0,10	0,20	2		4,10	4,20	8		8,10	8,20		
0,20	0,30	3		4,20	4,30	10		8,20	8,30		
0,30	0,40	4		4,30	4,40	12		8,30	8,40		
0,40	0,50	32		4,40	4,50	11		8,40	8,50		
0,50	0,60	20		4,50	4,60	9		8,50	8,60		
0,60	0,70	8		4,60	4,70	6		8,60	8,70		
0,70	0,80	9		4,70	4,80	7		8,70	8,80		
0,80	0,90	20		4,80	4,90	7		8,80	8,90		
0,90	1,00	27		4,90	5,00	7		8,90	9,00		
1,00	1,10	7		5,00	5,10	6		9,00	9,10		
1,10	1,20	4		5,10	5,20	8		9,10	9,20		
1,20	1,30	2		5,20	5,30	8		9,20	9,30		
1,30	1,40	1		5,30	5,40	8		9,30	9,40		
1,40	1,50	1		5,40	5,50	8		9,40	9,50		
1,50	1,60	1		5,50	5,60	9		9,50	9,60		
1,60	1,70	1		5,60	5,70	9		9,60	9,70		
1,70	1,80	3		5,70	5,80	8		9,70	9,80		
1,80	1,90	2		5,80	5,90	11		9,80	9,90		
1,90	2,00	2		5,90	6,00	12		9,90	10,00		
2,00	2,10	3		6,00	6,10	13		10,00	10,10		
2,10	2,20	10		6,10	6,20			10,10	10,20		
2,20	2,30	10		6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40	8		6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	8		6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60	7		6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70	8		6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80	7		6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90	12		6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00	11		6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10	10		7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20	8		7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	10		7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	9		7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	12		7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	12		7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	8		7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	9		7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	9		7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	12		7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 5 (bei A8 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE	
										Datum: 04.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	1		4,00	4,10			8,00	8,10		
0,10	0,20	3		4,10	4,20			8,10	8,20		
0,20	0,30	19		4,20	4,30			8,20	8,30		
0,30	0,40	28		4,30	4,40			8,30	8,40		
0,40	0,50	26		4,40	4,50			8,40	8,50		
0,50	0,60	17		4,50	4,60			8,50	8,60		
0,60	0,70	13		4,60	4,70			8,60	8,70		
0,70	0,80	10		4,70	4,80			8,70	8,80		
0,80	0,90	10		4,80	4,90			8,80	8,90		
0,90	1,00	7		4,90	5,00			8,90	9,00		
1,00	1,10	4		5,00	5,10			9,00	9,10		
1,10	1,20	4		5,10	5,20			9,10	9,20		
1,20	1,30	4		5,20	5,30			9,20	9,30		
1,30	1,40	2		5,30	5,40			9,30	9,40		
1,40	1,50	3		5,40	5,50			9,40	9,50		
1,50	1,60	3		5,50	5,60			9,50	9,60		
1,60	1,70	3		5,60	5,70			9,60	9,70		
1,70	1,80	3		5,70	5,80			9,70	9,80		
1,80	1,90	4		5,80	5,90			9,80	9,90		
1,90	2,00	4		5,90	6,00			9,90	10,00		
2,00	2,10	4		6,00	6,10			10,00	10,10		
2,10	2,20	7		6,10	6,20			10,10	10,20		
2,20	2,30	7		6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40	7		6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	7		6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60	6		6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70	5		6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80	5		6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90	5		6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00	6		6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10			7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20			7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30			7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40			7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50			7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60			7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70			7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80			7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90			7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00			7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 6 (bei A10a / MIP)					Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-					ANLAGE		
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand		von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]		[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	1			4,00	4,10	10		8,00	8,10		
0,10	0,20	2			4,10	4,20	8		8,10	8,20		
0,20	0,30	3			4,20	4,30	8		8,20	8,30		
0,30	0,40	6			4,30	4,40	8		8,30	8,40		
0,40	0,50	9			4,40	4,50	7		8,40	8,50		
0,50	0,60	7			4,50	4,60	8		8,50	8,60		
0,60	0,70	5			4,60	4,70	9		8,60	8,70		
0,70	0,80	4			4,70	4,80	8		8,70	8,80		
0,80	0,90	5			4,80	4,90	4		8,80	8,90		
0,90	1,00	4			4,90	5,00	4		8,90	9,00		
1,00	1,10	2			5,00	5,10	4		9,00	9,10		
1,10	1,20	4			5,10	5,20	5		9,10	9,20		
1,20	1,30	2			5,20	5,30	5		9,20	9,30		
1,30	1,40	2			5,30	5,40	5		9,30	9,40		
1,40	1,50	2			5,40	5,50	5		9,40	9,50		
1,50	1,60	3			5,50	5,60	6		9,50	9,60		
1,60	1,70	3			5,60	5,70	5		9,60	9,70		
1,70	1,80	3			5,70	5,80	7		9,70	9,80		
1,80	1,90	3			5,80	5,90	7		9,80	9,90		
1,90	2,00	3			5,90	6,00	7		9,90	10,00		
2,00	2,10	4			6,00	6,10			10,00	10,10		
2,10	2,20	3			6,10	6,20			10,10	10,20		
2,20	2,30	3			6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40	4			6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	4			6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60	7			6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70	9			6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80	11			6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90	10			6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00	10			6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10	12			7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20	10			7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	10			7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	10			7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	10			7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	10			7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	10			7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	11			7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	12			7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	12			7,90	8,00			11,90	12,00		

Datum: 05.04.2011

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 7 (bei A10a / MIP)					Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-					ANLAGE Datum: 05.04.2011		
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand		von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]		[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	2			4,00	4,10			8,00	8,10		
0,10	0,20	1			4,10	4,20			8,10	8,20		
0,20	0,30	2			4,20	4,30			8,20	8,30		
0,30	0,40	2			4,30	4,40			8,30	8,40		
0,40	0,50	7			4,40	4,50			8,40	8,50		
0,50	0,60	10			4,50	4,60			8,50	8,60		
0,60	0,70	5			4,60	4,70			8,60	8,70		
0,70	0,80	5			4,70	4,80			8,70	8,80		
0,80	0,90	4			4,80	4,90			8,80	8,90		
0,90	1,00	4			4,90	5,00			8,90	9,00		
1,00	1,10	3			5,00	5,10			9,00	9,10		
1,10	1,20	3			5,10	5,20			9,10	9,20		
1,20	1,30	4			5,20	5,30			9,20	9,30		
1,30	1,40	3			5,30	5,40			9,30	9,40		
1,40	1,50	4			5,40	5,50			9,40	9,50		
1,50	1,60	4			5,50	5,60			9,50	9,60		
1,60	1,70	3			5,60	5,70			9,60	9,70		
1,70	1,80	3			5,70	5,80			9,70	9,80		
1,80	1,90	2			5,80	5,90			9,80	9,90		
1,90	2,00	3			5,90	6,00			9,90	10,00		
2,00	2,10	3			6,00	6,10			10,00	10,10		
2,10	2,20	4			6,10	6,20			10,10	10,20		
2,20	2,30	3			6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40	4			6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	4			6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60				6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70				6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80				6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90				6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00				6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10				7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20				7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30				7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40				7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50				7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60				7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70				7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80				7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90				7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00				7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 8 (bei A7 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE	
										Datum: 05.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	1		4,00	4,10	10		8,00	8,10		
0,10	0,20	2		4,10	4,20	8		8,10	8,20		
0,20	0,30	3		4,20	4,30	8		8,20	8,30		
0,30	0,40	4		4,30	4,40	8		8,30	8,40		
0,40	0,50	3		4,40	4,50	7		8,40	8,50		
0,50	0,60	4		4,50	4,60	8		8,50	8,60		
0,60	0,70	2		4,60	4,70	7		8,60	8,70		
0,70	0,80	1		4,70	4,80	8		8,70	8,80		
0,80	0,90	1		4,80	4,90	9		8,80	8,90		
0,90	1,00	2		4,90	5,00	8		8,90	9,00		
1,00	1,10	3		5,00	5,10	6		9,00	9,10		
1,10	1,20	3		5,10	5,20	3		9,10	9,20		
1,20	1,30	3		5,20	5,30	4		9,20	9,30		
1,30	1,40	3		5,30	5,40	3		9,30	9,40		
1,40	1,50	3		5,40	5,50	2		9,40	9,50		
1,50	1,60	4		5,50	5,60	3		9,50	9,60		
1,60	1,70	4		5,60	5,70	2		9,60	9,70		
1,70	1,80	5		5,70	5,80	3		9,70	9,80		
1,80	1,90	5		5,80	5,90	3		9,80	9,90		
1,90	2,00	6		5,90	6,00	4		9,90	10,00		
2,00	2,10	4		6,00	6,10			10,00	10,10		
2,10	2,20	5		6,10	6,20			10,10	10,20		
2,20	2,30	4		6,20	6,30			10,20	10,30		
2,30	2,40	4		6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	4		6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60	4		6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70	4		6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80	5		6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90	4		6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00	4		6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10	4		7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20	5		7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	4		7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	5		7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	5		7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	5		7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	9		7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	7		7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	6		7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	7		7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 9 (bei A6 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE	
										Datum: 05.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	1		4,00	4,10	8		8,00	8,10		
0,10	0,20	2		4,10	4,20	6		8,10	8,20		
0,20	0,30	5		4,20	4,30	4		8,20	8,30		
0,30	0,40	6		4,30	4,40	4		8,30	8,40		
0,40	0,50	8		4,40	4,50	3		8,40	8,50		
0,50	0,60	8		4,50	4,60	3		8,50	8,60		
0,60	0,70	8		4,60	4,70	4		8,60	8,70		
0,70	0,80	9		4,70	4,80	3		8,70	8,80		
0,80	0,90	9		4,80	4,90	3		8,80	8,90		
0,90	1,00	9		4,90	5,00	4		8,90	9,00		
1,00	1,10	9		5,00	5,10	4		9,00	9,10		
1,10	1,20	11		5,10	5,20	4		9,10	9,20		
1,20	1,30	11		5,20	5,30	4		9,20	9,30		
1,30	1,40	12		5,30	5,40	2		9,30	9,40		
1,40	1,50	30		5,40	5,50	1		9,40	9,50		
1,50	1,60	18		5,50	5,60	1		9,50	9,60		
1,60	1,70	4		5,60	5,70	1		9,60	9,70		
1,70	1,80	3		5,70	5,80	2		9,70	9,80		
1,80	1,90	3		5,80	5,90	4		9,80	9,90		
1,90	2,00	2		5,90	6,00	3		9,90	10,00		
2,00	2,10	2		6,00	6,10	4		10,00	10,10		
2,10	2,20	1		6,10	6,20	5		10,10	10,20		
2,20	2,30	2		6,20	6,30	4		10,20	10,30		
2,30	2,40	2		6,30	6,40			10,30	10,40		
2,40	2,50	2		6,40	6,50			10,40	10,50		
2,50	2,60	3		6,50	6,60			10,50	10,60		
2,60	2,70	2		6,60	6,70			10,60	10,70		
2,70	2,80	2		6,70	6,80			10,70	10,80		
2,80	2,90	3		6,80	6,90			10,80	10,90		
2,90	3,00	3		6,90	7,00			10,90	11,00		
3,00	3,10	5		7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20	6		7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	7		7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	8		7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	8		7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	9		7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	9		7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	11		7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	10		7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	10		7,90	8,00			11,90	12,00		

Projekt: Siegburg, Lidl Projekt-Nr.: 7543-03-11 Ansatzpunkt: DP 10 (bei A14 / MIP)				Protokoll Direct-Push-Sondierung -Schlagzahlen (Eindringwiderstand)-						ANLAGE	
										Datum: 05.04.2011	
von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand	von	bis	Schlag -zahl	elektr. Widerstand
[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]	[m OKG]	[m OKG]	[1]	[MΩ]
0,00	0,10	1		4,00	4,10	10		8,00	8,10		
0,10	0,20	1		4,10	4,20	7		8,10	8,20		
0,20	0,30	2		4,20	4,30	7		8,20	8,30		
0,30	0,40	16		4,30	4,40	7		8,30	8,40		
0,40	0,50	85		4,40	4,50	8		8,40	8,50		
0,50	0,60	37		4,50	4,60	8		8,50	8,60		
0,60	0,70	9		4,60	4,70	9		8,60	8,70		
0,70	0,80	5		4,70	4,80	7		8,70	8,80		
0,80	0,90	6		4,80	4,90	7		8,80	8,90		
0,90	1,00	6		4,90	5,00	7		8,90	9,00		
1,00	1,10	5		5,00	5,10	7		9,00	9,10		
1,10	1,20	5		5,10	5,20	13		9,10	9,20		
1,20	1,30	4		5,20	5,30	12		9,20	9,30		
1,30	1,40	4		5,30	5,40	10		9,30	9,40		
1,40	1,50	4		5,40	5,50	6		9,40	9,50		
1,50	1,60	6		5,50	5,60	9		9,50	9,60		
1,60	1,70	6		5,60	5,70	12		9,60	9,70		
1,70	1,80	5		5,70	5,80	10		9,70	9,80		
1,80	1,90	4		5,80	5,90	8		9,80	9,90		
1,90	2,00	6		5,90	6,00	6		9,90	10,00		
2,00	2,10	9		6,00	6,10	4		10,00	10,10		
2,10	2,20	12		6,10	6,20	6		10,10	10,20		
2,20	2,30	14		6,20	6,30	7		10,20	10,30		
2,30	2,40	13		6,30	6,40	7		10,30	10,40		
2,40	2,50	12		6,40	6,50	10		10,40	10,50		
2,50	2,60	10		6,50	6,60	10		10,50	10,60		
2,60	2,70	10		6,60	6,70	45		10,60	10,70		
2,70	2,80	8		6,70	6,80	51		10,70	10,80		
2,80	2,90	9		6,80	6,90	kein Bohr- fortschritt		10,80	10,90		
2,90	3,00	9		6,90	7,00	(Ton)		10,90	11,00		
3,00	3,10	8		7,00	7,10			11,00	11,10		
3,10	3,20	7		7,10	7,20			11,10	11,20		
3,20	3,30	8		7,20	7,30			11,20	11,30		
3,30	3,40	10		7,30	7,40			11,30	11,40		
3,40	3,50	12		7,40	7,50			11,40	11,50		
3,50	3,60	12		7,50	7,60			11,50	11,60		
3,60	3,70	12		7,60	7,70			11,60	11,70		
3,70	3,80	16		7,70	7,80			11,70	11,80		
3,80	3,90	14		7,80	7,90			11,80	11,90		
3,90	4,00	13		7,90	8,00			11,90	12,00		

Datum: 05.04.2011