


**Gemeinde Beelen
Fachbereich Bauen und Wohnen
Warendorfer Straße 9
48361 Beelen**

**Bebauungsplan Nr. 40
„Schürenkamp / Hövener-Ost“**

Verkehrsgutachten
Anlage 2
Prognose-Nullfall

Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung


Projekt : VU Bebauungsplan Nr. 40
 Knotenpunkt : B 64 Warendorfer Straße / K 7 Letter Straße / Letter Str 1
 Stunde : Spitze morgens
 Datei : PROGNUL SMO B64_K7_LETTER STR.kob



Zufahrt 1: B 64 Warendorfer Straße
 Zufahrt 2: K 7 Letter Straße
 Zufahrt 3: B 64 Warendorfer Straße
 Zufahrt 4: Letter Straße

Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : VU Bebauungsplan Nr. 40
Knotenpunkt : B 64 Wareндorfer Straße / K 7 Letter Straße / Letter Str 1
Stunde : Spitze nachmittags
Datei : PROGNULL SNM B64_K7_LETTER STR.kob



Zufahrt 1: B 64 Wareндorfer Straße
Zufahrt 2: K 7 Letter Straße
Zufahrt 3: B 64 Wareндorfer Straße
Zufahrt 4: Letter Straße

Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

HBS 2015, Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU Bebauungsplan Nr. 40
 Knotenpunkt : B 64 Wareндorfer Straße / Lilienweg
 Stunde : Spitze morgens
 Datei : PROGNULL SMO B64_LILIENWEG.kob



Strom	Strom	q-vorh	tg	tf	q-Haupt	q-max	Misch-	W	N-95	N-99	QSV
-Nr.		[PWE/h]	[s]	[s]	[Fz/h]	[PWE/h]	strom	[s]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	
2		687				1800					A
3		23				1560					A
4		20	6,5	3,2	1352	170		24,0	1	1	C
6		50	5,9	3,0	663	534		7,4	1	1	A
Misch-N											
8		699				1800					A
7		28	5,5	2,8	674	592		6,5	1	1	A
Misch-H		699				1800					

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt : C

Lage des Knotenpunkte : Innerorts

Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse : B 64 Wareндorfer Str

B 64 Wareндorfer Str

Nebenstrasse : Lilienweg


HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.16

RÖVER Ingenieurgesellschaft , Gütersloh

Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VU Bebauungsplan Nr. 40
Knotenpunkt : B 64 Wareндorfer Straße / Lilienweg
Stunde : Spitze nachmittags
Datei : ProgNull Snm B64_LILIENWEG.kob



Zufahrt 1: B 64 Wareндorfer Str
Zufahrt 2: Lilienweg
Zufahrt 3: B 64 Wareндorfer Str

HBS 2015, Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU Bebauungsplan Nr. 40
 Knotenpunkt : B 64 Warendorfer Straße / Lilienweg
 Stunde : Spitze nachmittags
 Datei : ProgNull Snm B64_LILIENWEG.kob



Strom	Strom	q-vorh	tg	tf	q-Haupt	q-max	Misch-	W	N-95	N-99	QSV
-Nr.		[PWE/h]	[s]	[s]	[Fz/h]	[PWE/h]	strom	[s]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	
2		690				1800					A
3		41				1560					A
4		37	6,5	3,2	1441	134		37,0	2	2	D
6		75	5,9	3,0	683	521		8,1	1	1	A
Misch-N											
8		702				1800					A
7		84	5,5	2,8	703	572		7,4	1	1	A
Misch-H		702				1800					

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt :

D

Lage des Knotenpunkte : Innerorts

Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse : B 64 Warendorfer Str

B 64 Warendorfer Str

Nebenstrasse : Lilienweg

HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.16

RÖVER Ingenieurgesellschaft , Gütersloh