

Stadt Bergkamen

Gelände der ehemaligen Schachanlage Haus Aden 1/2 in Bergkamen
 Aktualisierung des Sanierungsplans für die geplante Folgenutzung Adensee

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|----|----|----|------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| Fläche (2) Wohnen Nordwest | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | T5 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T7 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 1.2 | T5 | 1,0 | - 3,0 | 3 | | | | A, Bergematerial | X | | X | X | |
| | T7 | 1,0 | - 3,0 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 2 | T99 | 2,6 | - 5,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T100 | 2,4 | - 5,5 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 3.1 | T8 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | X | X | |
| | T9 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T30 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T31 | 0,0 | - 1,1 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 3.2 | T8 | 1,0 | - 3,0 | 3 | | | | A, Bergematerial | X | X | X | x | |
| | T9 | 1,0 | - 3,0 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T30 | 1,0 | - 2,9 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T31 | 1,1 | - 3,0 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 3.3 | T8 | 3,0 | - 7,2 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T9 | 3,0 | - 8,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T30 | 2,9 | - 4,0 | 5 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T31 | 3,0 | - 7,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | A, Bergematerial | | | | | |
| 4.1 | T19 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T20 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T32 | 0,0 | - 2,1 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 4.2 | T19 | 2,0 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T20 | 2,0 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T32 | 2,1 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 5.1 | T22 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | | X | | |

Stadt Bergkamen

Gelände der ehemaligen Schachanlage Haus Aden 1/2 in Bergkamen
Aktualisierung des Sanierungsplans für die geplante Folgenutzung Adensee

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|----|----|----|------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| | T25 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T26 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T33 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 5.2 | T22 | 2,0 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T25 | 2,0 | - 4,3 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T26 | 2,0 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T33 | 2,0 | - 4,3 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 5.3 | T22 | 4,4 | - 6,5 | 6 | 7 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T25 | 4,3 | - 6,5 | 6 | 7 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T26 | 4,0 | - 5,0 | 6 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 6.1 | T28 | 0,0 | - 2,5 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T29 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 6.2 | T28 | 2,5 | - 5,6 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T29 | 2,0 | - 5,2 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 6.3 | T28 | 5,6 | - 7,0 | 7 | | | | G, fs | X | | X | | |
| | T29 | 5,2 | - 8,3 | 7 | 8 | 9 | | U, s | | | | | |
| Fläche (4) Wohnen Südwest | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | T13 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | X | | X | | |
| | T16 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 8.2 | T13 | 0,3 | - 1,0 | 2 | | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T16 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T2 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 9.1 | T11 | 0,3 | - 3,0 | 2 | 3 | 4 | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T12 | 0,3 | - 3,0 | 2 | 3 | 4 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 9.2 | T14 | 0,3 | - 3,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T15 | 0,3 | - 3,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |

Stadt Bergkamen

Gelände der ehemaligen Schachanlage Haus Aden 1/2 in Bergkamen
Aktualisierung des Sanierungsplans für die geplante Folgenutzung Adensee

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|----|----|----|------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| 9.3 | T11 | 3,0 | - 6,5 | 5 | 6 | | | A, Bergematerial | X | X | | | |
| | T12 | 3,0 | - 6,0 | 5 | 6 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T14 | 3,0 | - 6,6 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T15 | 3,0 | - 6,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 10.1 | T18 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| 10.2 | T23 | 0,3 | - 1,0 | 2 | | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T106 | 0,3 | - 1,0 | 2 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 10.3 | T23 | 1,0 | - 3,0 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T106 | 1,0 | - 2,6 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 11.1 | T27 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T38 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T98 | 0,3 | - 2,5 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 11.2 | T27 | 2,0 | - 5,0 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T38 | 2,0 | - 5,0 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T98 | 2,5 | - 5,1 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 12 | T108 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | X | | X | | |
| | T41 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 13 | T23 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T98 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T27 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T38 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 14.1 | T1 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | Asphaltschicht | | | | | X |
| | T2 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | Asphaltschicht | | | | | |
| Fläche (8) Gewerbe | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | T34 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | | X | | |
| | T36 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|----|----|----|------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| 16.1 | T46 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T48 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 16.2 | T46 | 1,0 | - 2,0 | 3 | | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T48 | 1,0 | - 2,1 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 17.1 | T45 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T51 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T107 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 17.2 | T45 | 1,0 | - 2,5 | 3 | | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T51 | 1,0 | - 2,1 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T107 | 1,0 | - 2,0 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 17.3 | T45 | 2,5 | - 6,0 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T51 | 2,1 | - 6,0 | 4 | 5 | 6 | 7 | A, Bergematerial | | | | | |
| | T107 | 2,0 | - 6,0 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | | | | | |
| Fläche (1) Wohnen Nordost | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | T101 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T102 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 18.2 | T101 | 2,3 | - 4,6 | 4 | 5 | | | A, Sand | X | | | | |
| | T102 | 2,0 | - 4,5 | 4 | 5 | | | A, Sand | | | | | |
| 19 | T104 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| 20.1 | T53 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | X | | |
| | T55 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T56 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 20.2 | T53 | 1,0 | - 3,5 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T55 | 1,0 | - 3,0 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T56 | 1,0 | - 3,0 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 20.3 | T53 | 3,5 | - 6,3 | 5 | 6 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |

Stadt Bergkamen

Gelände der ehemaligen Schachanlage Haus Aden 1/2 in Bergkamen
 Aktualisierung des Sanierungsplans für die geplante Folgenutzung Adensee

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|----|----|----|------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| | T55 | 3,0 | - 6,1 | 5 | 6 | 7 | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T56 | 3,0 | - 6,4 | 5 | 6 | 7 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 21.1 | T105 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| 21.2 | T105 | 1,0 | - 3,0 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | X | | X | | |
| 22.1 | T50 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T57 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T61 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 22.2 | T50 | 1,0 | - 2,0 | 3 | | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T57 | 1,0 | - 2,1 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T61 | 1,0 | - 2,3 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| Fläche (6) Adensee | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | T92 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| 24.1 | T109 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T43 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 24.2 | T109 | 2,0 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T43 | 2,0 | - 4,2 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 25.1 | T47 | 0,0 | - 2,5 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T52 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T84 | 0,0 | - 2,3 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 25.2 | T47 | 2,5 | - 4,3 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T84 | 2,3 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 26.1 | T54 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T83 | 0,0 | - 1,6 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 26.2 | T54 | 2,0 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| 27.1 | T58 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | | X | | |
| | T59 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|----|----|----|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| | T60 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 27.2 | T58 | 2,0 | - 4,5 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T59 | 2,0 | - 5,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T60 | 2,0 | - 4,5 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| Fläche (9) Gewerbe Nordost | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | T62 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T63 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T64 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T65 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 28.2 | T62 | 2,1 | - 5,4 | 4 | 5 | 6 | 7 | A, Bergematerial | X | | X | | |
| | T63 | 2,5 | - 4,0 | 4 | 5 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T65 | 2,0 | - 5,6 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 28.3 | T63 | 4,0 | - 5,0 | 6 | | | | A, Bergematerial, Geruch | X | X | X | | |
| 28.4 | T62 | 5,4 | - 7,3 | 8 | 9 | | | S / U | X | X | X | | |
| | T63 | 5,6 | - 7,8 | 8 | 9 | | | S / U | | | | | |
| | T65 | 5,6 | - 7,2 | 7 | 8 | | | S / U | | | | | |
| 28.5 | T62 | 2,1 | - 5,4 | 4 | 5 | 6 | 7 | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T65 | 2,0 | - 5,6 | 4 | 5 | 6 | | A, Bergematerial | | | | | |
| 29 | T68 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 2 | 3 | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| Fläche (3) Wohnen Südost | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | T89 | 0,0 | - 0,5 | 1 | | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T110 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 30.2 | T110 | 1,0 | - 3,0 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| 31.1 | T85 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T90 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | A, Bergematerial | | | | | |

Stadt Bergkamen

Gelände der ehemaligen Schachanlage Haus Aden 1/2 in Bergkamen
Aktualisierung des Sanierungsplans für die geplante Folgenutzung Adensee

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|----|----|----|------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| 31.2 | T85 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T90 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 32.1 | T77 | 0,0 | - 0,8 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T111 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 32.2 | T111 | 1,0 | - 3,0 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| 33 | T80 | 0,0 | - 1,3 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| Fläche (13) Grün Ost | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | T70 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T71 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| Fläche (7) Gewerbe Südost | | | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | T67 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T73 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 35.2 | T67 | 1,0 | - 2,7 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T73 | 1,0 | - 2,4 | 3 | | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 36 | T69 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T72 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 35.1/36 | T67 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | X | X | | |
| | T73 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T69 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T72 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 37 | T66 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | | | | |
| | T74 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 38 | T76 | 0,0 | - 1,5 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | X | | | |
| 39.1 | T86 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T93 | 0,0 | - 1,0 | 1 | 2 | | | A, Bergematerial | | | | | |

Stadt Bergkamen

Gelände der ehemaligen Schachanlage Haus Aden 1/2 in Bergkamen
Aktualisierung des Sanierungsplans für die geplante Folgenutzung Adensee

Umfang der bodenchemischen Laboranalysen 2007

Anlage 3.1.3.2

| MP | RKS Taberg | Tiefe [m u.GOK] | | Proben-Nr. | | | | Bodenansprache | Feststoff LAGA 03.10 | Analyse gemäß Pos.im Leistungsverzeichnis | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------|-------|------------|------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | von | bis | 1. | 2. | 3. | 4. | | | Eluat BBod.ano. 03.20 | Eluat BBod.o. 03.30 | Eluat BBod.BTX 03.40 | Feststoff Asphalt 02.10 |
| 39.2 | T86 | 1,0 | - 2,5 | 3 | | | | A, Bergematerial | X | X | | | |
| | T93 | 1,0 | - 3,5 | 3 | 4 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 40 | T96 | 0,0 | - 2,3 | 1 | 3 | | | A, Bergematerial | X | X | X | | |
| | T97 | 0,0 | - 2,0 | 1 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| Fläche (12) Grün West | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | T3 | 0,0 | - 0,3 | 1 | | | | Asphaltschicht | | | | | X |
| | T4 | 0,0 | - 0,3 | 1 | 2 | | | Asphaltschicht | | | | | |
| 14.3 | T1 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | X | | X | | |
| | T3 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| | T1 | 0,3 | - 2,0 | 2 | 3 | | | A, Bergematerial | | | | | |
| 14.4 | T1 | 3,0 | - 6,7 | 5 | 6 | 7 | | A, G | X | | | | |
| | T3 | 3,0 | - 6,0 | 5 | 6 | 7 | | A, G | | | | | |
| Anzahl 78 | | | | 175 | 142 | 40 | 3 | Summe | 73 | 32 | 40 | 3 | 1 |