

Lageplan

Gemarkung Kirchhellen

Flur 73 RK 6418S, 6418N

Flurstück 16, 201

Eigentümer

Flurst. 16 = Eikenkamp, Franz, und Ehefrau Maria, geb. Hölter

Flurst. 201 = Overgünne, Johann Theodor Bauer, und Ehefrau Elisabeth, geb. Hackfurth

M. 1:500

SK 1624100 -
DA 76

GEBIET DES BEBAUUNGSPLANES
NR. 4 - AMSELWEG -

GEBIET DES BEBAUUNGSPLANES
NR. 25 - EIKENKAMP -

Die Richtigkeit dieses Lageplanes hinsichtlich der Eigentumsgrößen und der Lage der im Kataster nachgewiesenen Gebäude wird beglaubigt!

Dorsten, den 13. Mai 1971

Kreis Recklinghausen

Der Oberkreisdirektor

Vermessungs- u. Katastramt

3 A

Lark



M = 1:500
IN DER VERKLEINERUNG 1:1000

EISENBAHN

WR I

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4

0.5

50

WR II

FD 0.4