



Stadt

Delmenhorst




Begründung zum
Bebauungsplan Nr. 13

1. Änderung

„Neue Straße/Jahnstraße/Düper Straße“

für die Grundstücke beiderseits der Neuen Straße, der Jahnstraße und der Düper Straße sowie entlang der östlichen Kantstraße.

Übersichtsplan M. 1:10 000



VERFAHRENSSTAND:
BEARBEITET:

SATZUNGSBESCHLUB

Stadtplanungsamt, B. Bringmann (Diplom-Ingenieurin)

1. Planänderung/Änderungsbeschluß	Seite 2
2. Lage und räumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches	Seite 2
3. Anschlußplanungen	Seite 2
4. Berücksichtigung vorrangiger Fachplanungen	Seite 3
5. Derzeitige städtebauliche Situation	Seite 3
6. Anlaß der Planänderung	Seite 3
7. Ziele und Zwecke der Planänderung	Seite 4
8. Inhalte der Planänderung	Seite 5
9. Kampfmittel aus dem II. Weltkrieg	Seite 6
10. Wasserschutzgebiet "An den Graften"	Seite 6
11. Liegt ein Eingriff im Sinne der Naturschutzgesetzgebung vor?	Seite 7
12. Abwägung der privaten und öffentlichen Belange	Seite 7
13. Verfahrensvermerke	Seite 7
<u>Anlage 1:</u> Berücksichtigung unterschiedlicher Beläge bei der Ermittlung der Grundflächenzahl	Seite 8
<u>Anlage 2:</u> Beispiel für die Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ)	Seite 9

B E G R Ü N D U N G

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13

"Neue Straße/Jahnstraße/Düper Straße"


für die Grundstücke beiderseits der Neuen Straße, der Jahnstraße und der Düper Straße sowie entlang der östlichen Kantstraße

1. Planänderung/Änderungsbeschluß

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 4. 10. 1994 die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 vom 16. 1. 1965 für Grundstücke beiderseits der Neuen Straße, der Jahnstraße, der Düper Straße und entlang der östlichen Kantstraße beschlossen. Die Änderung soll in textlicher Form erfolgen. Die öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) erfolgte am 29. 10. 1994.

2. Lage und räumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches

Die 1. Änderung umfaßt einen im westlichen Stadtgebiet gelegenen Teilbereich. Er liegt ca. 1,1 km vom Stadtzentrum entfernt im Ortsteil Deichhorst.



3. Anschlußplanungen

In den umgebenden Bereichen ist überwiegend Wohnbebauung vorhanden. Östlich schließen sich die Betriebsflächen der Deutschen Linoleumwerke (DLW) an.

4. Berücksichtigung vorrangiger Fachplanungen

Vorrangige Fachplanungen, die bei dieser Bebauungsplanänderung zu berücksichtigen sind, liegen nicht vor bzw. sind hier nicht bekannt.

5. Derzeitige städtebauliche Situation

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bestehen Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete. Darüber hinaus wurden Flächen für den Gemeinbedarf festgesetzt, die jedoch von dieser Bebauungsplanänderung nicht berührt werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten, ist aufgrund der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1962 und der zugelassenen hohen baulichen Dichte (GRZ: 0,4/GFZ: 0,7/Zweigeschossigkeit/offene Bauweise) eine theoretisch unbegrenzte Überbauung der Grundstücke möglich. Tatsächlich sind allerdings Überbauungen von 60 % bis 80 % wahrscheinlich.

In den Mischgebieten kann wie in den Allgemeinen Wohngebieten eine überhöhte bauliche Dichte (GRZ: 0,4/GFZ: 0,7/Zweigeschossigkeit/offene Bauweise) erreicht werden. Ebenso wie in den Allgemeinen Wohngebieten ist hier aufgrund der BauNVO 1962 theoretisch eine 100 %ige Überbauung der Grundstücksflächen mit Hauptanlagen, Nebenanlagen, Garagen und Stellplätzen sowie deren Vorflächen und Zufahrten möglich. Praktisch ist die Bebauung in solchen Gebieten höher als in einem Allgemeinen Wohngebiet, so daß durchaus mit Überbauungen von 70 % bis 80 % zu rechnen ist.

In den Baugebieten besteht die Festsetzung, wonach zwischen den Geschoßgrenzen und den Baugrenzen Wohnräume nicht errichtet werden dürfen. In den Allgemeinen Wohngebieten sind in diesen Bereichen nur erdgeschossige Nebenanlagen und in den Mischgebieten nur erdgeschossige Bauteile und Nebenanlagen zulässig. Außer im östlichen und nordöstlichen Geltungsbereich (direkt angrenzend an die Gewerbeflächen der DLW) besteht keine Notwendigkeit, diese Festsetzung aufrecht zu erhalten. Vielmehr soll in den übrigen rückwärtigen Grundstücksbereichen die Möglichkeit einer Nachverdichtung allgemein angeboten werden. Der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 13 ist zu entnehmen, daß eine Ausnahmeregelung im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete ohnehin bestanden hat.

Die Baugrundstücke innerhalb des Geltungsbereiches waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 überwiegend bebaut. Lediglich im Rahmen der zuvor beschriebenen Nachverdichtung (Wegfall der Einschränkung des Wohnens in Teilbereichen) ist eine Intensivierung der Baumöglichkeiten zu erreichen.

Die maximal erreichbare bauliche Dichte ist überwiegend nicht ausgeschöpft.

6. Anlaß der Planänderung

Der Bebauungsplan Nr. 13 wurde am 16. 1. 1965 rechtsverbindlich. Rechtsgrundlage bildet somit die

Baunutzungsverordnung (BauNVO) aus dem Jahre 1962. Eine Besonderheit dieses Bebauungsplanes ist die Festsetzung in den Baugebieten mit folgendem Wortlaut:

"Zwischen Geschoßgrenze und Baugrenze dürfen keine Wohnräume errichtet werden. Beim WA sind nur erdgeschossige Nebenanlagen, bei MI erdgeschossige Bauteile und Nebenanlagen zulässig."

Die Notwendigkeit dieser Festsetzung ist aus der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 13 nicht ersichtlich. Außer in der direkten Nachbarschaft zu den DLW-Flächen ist sie nicht nachvollziehbar.

Aus heutiger Sicht ist zudem festzustellen, daß das städtebauliche Konzept mit seinen hohen Ausnutzungsziffern (GRZ: 0,4 / GFZ: 0,7 / Zweigeschossigkeit / offene Bauweise) nicht in der Lage ist, die gewünschte städtebauliche Struktur hervorzurufen. Überbauungen durch Haupt- und Nebengebäude, Stellplätze und Garagen sowie Zufahrten von 80 % sind nicht ungewöhnlich. Durch die festgesetzte offene Bauweise sind uneingeschränkt Baukörperlängen bis zu 50 m zulässig. Hierdurch können städtebaulich nicht erwünschte Strukturen entstehen. Baukörper mit einer maximalen Ausdehnung (Länge und Breite) von mehr als 25 m führen zu sogenannten "Bauschluchten mit Tunneleffekt". Die vorgenannten Schwächen haben sowohl ökologisch als auch stadtgestalterisch extreme Auswirkungen, die auch die Akzeptanz von Innenstadtlagen für tertiäre Nutzungen und für Wohnnutzungen reduzieren.

Der Druck zur Schaffung von Wohnbaugrundstücken ist zur Zeit sehr groß. Die Reaktivierung ungenutzter Potentiale unter dem Gesichtspunkt des sparsamen und schonenden Umganges mit der begrenzten Ressource Boden ist somit eine folgerichtige Entscheidung. Im Innenstadtbereich sind sämtliche Infrastruktureinrichtungen vorhanden und eine Vielzahl von Bedarfen kann ohne die Benutzung von Kraftfahrzeugen gedeckt werden.

Die Aktivierung innenstadtnaher Baugrundstücke ist aus städtebaulicher, ökologischer und wirtschaftlicher Sicht der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen vorzuziehen. Jedoch muß auch in den innenstadtnahen Bereichen die Attraktivität des Wohnens durch Beibehaltung von Ruhezeiten in den rückwärtigen Grundstücksbereichen gewährleistet sein.

7. Ziele und Zwecke der Planänderung

Ziel dieser 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 ist, grob gesagt, die Aktivierung bisher ungenutzter Wohnbaupotentiale im Geltungsbereich. Dabei muß festgestellt werden, daß die Stadt Delmenhorst eine Vielzahl von Bebauungsplänen aus den 60er und 70er Jahren mit den unter Punkt 6 genannten Schwächen hat und die Beseitigung der größten Mängel nur im Rahmen eines sehr rationellen Vorgehens möglich ist. Die sich daraus ergebende Aktivierung von innerstädtischen Bauflächen führt zur Verminderung des Druckes auf die Außenbereichsflächen im Stadtgebiet.

Die Zielrichtung ist weiterhin die bessere Durchmischung von Wohnen und Gewerbe im Bereich der Mischgebietsflächen, die Reduzierung der baulichen Dichte und der Bebauung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen auf ein im städtebaulichen Sinne positives Maß.

Dabei ist ganz bewußt nur eine kleine Gruppe von Änderungen vorgesehen worden, damit die Änderungen bzw. Ergänzungen in textlicher Form vorgenommen werden können. Es ist nicht beabsichtigt, die zeichnerischen Darstellungen des Bebauungsplanes Nr. 13 zu verändern oder zu ergänzen. Es sollen lediglich die unter Punkt 8 aufgeführten Änderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen werden. Alle übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 werden ihre Gültigkeit auch nach der Rechtskrafterlangung der 1. Änderung behalten.

8. Inhalte der Planänderung

Die Inhalte der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 umfassen:

- Teilentfall der Festsetzung, nach der die Errichtung von Wohnungen in den Allgemeinen Wohngebieten Mischgebieten eingeschränkt wird;
- Änderung der offenen Bauweise in eine abweichende Bauweise verbunden mit einer Begrenzung der maximalen Ausdehnung der Baukörper (Länge und Breite) auf 25 m unter Einhaltung der Grenzabstände der offenen Bauweise und Fortbestand der sonstigen Festsetzungen der offenen Bauweise;
- Reduzierung der zulässigen Grund- und Geschoßflächenzahlen in den Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten in Abhängigkeit von der zulässigen Geschoßzahl;
- Begrenzung der Überschreitung nach § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVO) für die dort aufgeführten Anlagen auf 40 %; bei gewerblicher Nutzung in den Mischgebieten bis 50 %. Zur Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ) sind die Anlagen 1 und 2 dieser Begründung zu beachten.
- Gewährleistung der Nichtinanspruchnahme von Teilen der rückwärtigen, nichtüberbaubaren Grundstücksflächen durch Stellplätze und Garagen sowie deren Vorflächen und Zufahrten (§ 1 (4) BauNVO);
- Begrenzung der Nebenanlagen in Form von Gebäuden auf ein bestimmtes Größenmaß je Baugrundstück;
- Unzulässigkeit von Anlagen nach § 12 BauNVO und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO in den Vorgartenbereichen und
- Möglichkeit der Erhöhung der zulässigen Geschoßfläche um Flächen notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden.


Die übrigen Festsetzungen sowie die Planzeichnung werden durch die textlichen Änderungen nicht berührt und behalten weiterhin Gültigkeit.

9. Kampfmittel aus dem II. Weltkrieg

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat die Bezirksregierung Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst - die dort vorhandenen Luftbilder der Alliierten ausgewertet und der Stadt mitgeteilt, daß im gesamten Planbereich Kampfmittel aus dem II. Weltkrieg zu vermuten sind und eine Oberflächensondierung für erforderlich gehalten wird. Im Rahmen des Änderungsverfahrens wird ein Klärungsbedarf nicht gesehen. Eine Kennzeichnung gemäß § 9 (5) Nr. 3 BauGB kann nicht erfolgen, da die Bebauungsplanänderung ausschließlich aus textlichen Änderungen besteht. Es ergeht jedoch der Hinweis, daß Bauherren vor Beginn einer Baumaßnahme mit der Bezirksregierung Hannover klären müssen, ob und in welchem Umfang Bodensondierungen durchzuführen sind.

10. Wasserschutzgebiet "An den Graften"

Der südliche Teilbereich des Planungsgebietes liegt in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk I der Stadt Delmenhorst "An den Graften". Eine nachrichtliche Übernahme in Legende und Planzeichnung kann nicht erfolgen, da diese Planänderung ausschließlich in textlicher Form erfolgt. Es ergeht jedoch der Hinweis, daß die Verordnung für das Wasserschutzgebiet zu beachten ist.



Wasserschutzgebiet "An den Graften"/Schutzzone III B

11. Liegt ein Eingriff im Sinne der Naturschutzgesetzgebung vor?

Entsprechend § 8 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind die Eingriffe in Natur und Landschaft wie folgt definiert:

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzungen von Grundstücken, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können.

Dazu ist auszuführen, daß der Bebauungsplan Nr. 13 seit 1965 rechtsverbindlich ist, die Bebauung bis auf wenige Teilbereiche vollständig abgeschlossen ist und die heute mögliche Bebaubarkeit der Grundstücke in Teilbereichen um ca. 25 % und etwa 50 % für sonstige Anlagen reduziert wird. Somit findet ein Eingriff in Natur und Landschaft aufgrund dieser Änderung nicht statt, sondern die bisher rechtskonform möglichen Eingriffe werden auf ein ökologisch, sozial und städtebaulich verträgliches Maß reduziert.

Aus den vorstehenden Gründen ist eine Eingriffsregelung über einen landschaftspflegerischen Begleitplan nach § 8 (4) BNatSchG nicht erforderlich.

12. Abwägung der privaten und öffentlichen Belange


Die Ermittlung der abwägungsrelevanten Sachverhalte und Einstellung in den Abwägungsprozeß erfolgt durch den zweiteiligen Beteiligungsprozeß der sich betroffen fühlenden Bürgerinnen und Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange.

13. Verfahrensvermerke

Mit der Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) werden die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 vom 16. 1. 1965 durch die textlichen Änderungen der 1. Änderung ersetzt. Die übrigen Festsetzungen bleiben davon unberührt.


Delmenhorst, den 25. Juni 1996

Stadt Delmenhorst
Der Oberstadtdirektor
In Vertretung



K. Keller
Stadtbaurat

Stadtplanungsamt
Im Auftrag



U. Ihm

ANLAGE 1 ZUR BEGRÜNDUNG

Berücksichtigung unterschiedlicher Beläge bei der Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ)


Auszug aus Tabelle 16 der DIN 1986-2:

Nr.	Art der Flächen	Abflußbeiwert
1	Wasserundurchlässige Fläche, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Betonflächen- Befestigte Flächen mit Fugendichtung- Schwarzdecken- Pflaster mit Fugenverguß	1,0
2	Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Betonpflastersteine, in Sand oder Schlacke verlegt, Flächen mit Platten- Flächen mit Pflaster, Fugenteil > 15 % z.B. 10 cm x 10 cm und kleiner- wassergebundene Flächen	0,7 0,6 0,5
3	Wasserdurchlässige Flächen ohne oder mit unbedeutender Wasserableitung, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Parkanlagen und Vegetationsflächen- Schotter- und Schlackenboden, Rollkies, auch in Verbindung mit befestigten Teilflächen wie<ul style="list-style-type: none">- Gartenwege mit wassergebundener Decke- oder Einfahrten mit Einzelstellplätze mit Rasengittersteinen	0,0

ANLAGE 2 ZUR BEGRÜNDUNG

Beispiel für die Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ)

Grundstücksgröße	600 m ²
zul. Grundflächenzahl (GRZ) für die Hauptanlagen	0,3
zul. Überschreitung durch Anlagen nach § 19 (4) BauNVO;	40 %
zul. GRZ gesamt	0,42
Belag: Kleinpflaster 10 x 10	ψ 0,6



Wohnhaus (Hauptanlage) ca. 120 m ² / GRZ = 120 : 600 =	0,2
Garage ca. 30 m ² / GRZ = 30 : 600 =	0,05
Zufahrt ca. 20 m ² / GRZ = 20 x 0,6 : 600 =	0,02
Belag mit Kleinpflaster (ψ 0,6)	
GRZ gesamt:	0,27

Die Hauptanlage ist < 0,3. Die Gesamtversiegelung ist < 0,42.