

**Baumbestand und Bewertung**  
**– Baumliste –**  
**Baumfällungen**

**Wohnbebauung Wacholderstraße**  
**Düsseldorf - Angermund**

25.05.16

**Bauherr:**

Projektgesellschaft Angermund GmbH  
Provinzialplatz 1  
40591 Düsseldorf

**Verfasser:**

FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH  
Bergische Landstraße 606  
40629 Düsseldorf

**Baumliste Wacholderstraße, Düsseldorf - Angermund - Bestandskartierung und Bewertung 30.03.2015 - 08.04.2015 - Vergleiche Pläne Nr. G-01 / G-02**

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
1*	Linde (Winter-Linde)	Tilia cordata	13,0	1,26	6	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/leichte Trockenschäden; leichter Astbruch durch Sturmschäden	raumbildender Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
2	Linde (Winter-Linde)	Tilia cordata	13,0	1,57	10	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	1/Trockenschäden im Kronenbereich; Astbruch durch Sturmschäden; Rindenschäden im Stammbereich, Efeubewuchs	raumbildender Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
3	Linde (Winter-Linde)	Tilia cordata	12,0	1,57	8	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/leichte Trockenschäden; leichter Astbruch durch Sturmschäden, Efeubewuchs	raumbildender Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
4	Hainbuche	Carpinus betulus	10,0	1,13	8	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/ leichte Trockenschäden im Kronenbereich, leicht einseitige Kronenausbildung durch Schattendruck benachbarter Gehölze; Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
5	Esche	Fraxinus excelsior	14,0	1,26	8	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	1/Trockenschäden im Kronenbereich; einseitige Kronenausbildung durch Schattendruck benachbarter Gehölze; Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
6	Spitz-Ahorn	Acer platanoides (Sorte)	15,0	2,51	10,0	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/leichte Trockenschäden; einige Astüberwallungen an Hauptästen; Efeubewuchs	raumbildender Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
7	Schwarz-Kiefer	Pinus austriaca	7,0	1,10	5,0	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	1/Trockenschäden im Kronenbereich; einseitige Kronenausbildung durch Schattendruck benachbarter Gehölze; Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
8	Hainbuche	Carpinus betulus	6,0	1,00	6	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/ leichte Trockenschäden im Kronenbereich, Efeubewuchs	raumbildender Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
9*	Esche	Fraxinus excelsior	10,0	0,79; 1,15	9	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/ leichte Trockenschäden; Wurzelraum einseitig leicht eingeschränkt und verdichtet durch versiegelten Zufahrtbereich	raumbildendes Einzelgehölz am Straßenrand innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
10	Mehlbeere	Sorbus aria	6,0	0,63	4		Einzelbaum ehemaliger Parkplatz / Gebäude	2/			Fällung
11*	Mehlbeere	Sorbus aria	6,0	0,80	6	x	Einzelbaum ehemaliger Parkplatz / Garten	1/		ja	Fällung
12*	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,85	5	x	Gehölzreihe ehemaliger Parkplatz entlang Grünfläche / Garten- und Terrassenbereich	1/		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
13*	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,85	5	x	Gehölzreihe ehemaliger Parkplatz entlang Grünfläche / Garten- und Terrassenbereich	1/		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
14	Vogel-Kirsche	Prunus avium	8,0	0,94	6	x	Gehölzreihe ehemaliger Parkplatz entlang Grünfläche / Garten- und Terrassenbereich	2/			Fällung
15	Weide	Salix spec.	8,0	0,94	4	x	Gehölzreihe ehemaliger Parkplatz entlang Grünfläche / Garten- und Terrassenbereich	3/		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
16	Ahorn	Acer spec.	9,0	0,63; 0,63	4	x	Gehölzreihe ehemaliger Parkplatz entlang Grünfläche / Garten- und Terrassenbereich	1/		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
17*	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,45; 0,5; 1,15	5	x	Gehölzreihe ehemaliger Parkplatz entlang Grünfläche / Garten- und Terrassenbereich	1/		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
18*	Ahorn	Acer spec.	9,0	0,85	7	x	Gehölzreihe ehemaliger Parkplatz entlang Grünfläche / Garten- und Terrassenbereich	1/		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
19*	Hainbuche	Carpinus betulus	8,0	0,63; 1,10	6	x	Gehölzreihe Grünfläche / Zuwegung Einfahrt Gebäude	3/ Hauptast gebrochen			Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
19a	Hainbuche	Carpinus betulus	6,0	0,45; 0,3; 0,35	5		Gehölzreihe Grünfläche / Zuwegung Einfahrt Gebäude	4/			Fällung
20*	Hainbuche	Carpinus betulus	9,0	0,75; 0,85; 1,35	8	x	Gehölzreihe Grünfläche / Garten	1/ leichter Pilzbefall		ja	Fällung
21	Birke	Betula pendula	10,0	0,94	5	x	Gehölzreihe Grünfläche / Garten	2/			Fällung
22	Vogel-Kirsche	Prunus avium	8,0	0,94	6	x	Gehölzreihe Grünfläche / Garten	3/ Astabbrüche, Hauptastschäden, starker Efeubewuchs			Fällung
22a	Vogel-Kirsche	Prunus avium	10,0	0,75	6		Gehölzreihe Grünfläche / Gebäude	2/			Fällung
22b	Ahorn	Acer spec.	10,0	0,80	6	x	Gehölzreihe Grünfläche / Gebäude	2/			Fällung
23	Ahorn	Acer spec.	11,0	1,57	8	x	Gehölzreihe Grünfläche / Gebäude	1/		ja	Fällung
23a	Magnolie	Magnolia spec.	8,0	0,75	5		Gehölzreihe Grünfläche / Gebäude	2/			Fällung
23b	Schwarzer Holunder	Sambucus nigra	6,0	0,8; 0,5	5	x	Gehölzreihe Grünfläche / Zuwegung Gebäude	3/			Fällung
24*	Ahorn	Acer spec.	10,0	1,26; 0,8	8	x	Gehölzreihe Grünfläche / Haupterschließung Wohnquartier	2/			Fällung
24a	Ahorn	Acer spec.	12,0	1,00	8	x	Gehölzreihe Grünfläche / Zuwegung Gebäude	1/		ja	Fällung
24b	Ahorn	Acer spec.	12,0	0,85	8	x	Gehölzreihe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	1/		ja	Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung /Vorschlag Übernahme in B-Plan
25	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,79; 0,63	6	x	Gehölzreihe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	1/		ja	Fällung
26	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,63; 0,79; 0,3; 0,2	6	x	Gehölzreihe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	1/		ja	Fällung
27	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,63; 0,94	6	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	2/ Astbrüche - Sturmschäden, einseitige Kronenentwicklung			Fällung
27a	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,5; 0,6	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	1/		ja	Fällung
28*	Ahorn	Acer spec.	7,0	0,94; 1,0	8	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	3/ skurries Wachstum - Habitus, 2stämmig schräg kriechend			Fällung
29*	Birke	Betula pendula	12,0	0,94	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	2/			Fällung
30*	Birke	Betula pendula	14,0	1,26	3	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	3/ Feuerschäden			Fällung
31	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	0,94	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	2/ einseitiger Wuchs durch Schattendruck			Fällung
32	Linde (Winter-Linde)	Tilia cordata	8,0	0,94	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	2/ einseitiger Wuchs durch Schattendruck			Fällung
32a	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,7; 0,5; 0,65	4	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	2/ einseitiger Wuchs durch Schattendruck			Fällung
33*	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,95	4	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	2/ einseitiger Wuchs durch Schattendruck			Fällung
33a	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,75	4		Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	2/ einseitiger Wuchs durch Schattendruck			Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
33b	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,80	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Zuwegung, Gebäude	1/		ja	Fällung
34*	Ahorn	Acer spec.	8,0	1,0; 1,1	8	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Grünfläche - Freifläche	1/			Fällung
34a	Ahorn	Acer spec.	10,0	1,00	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Grünfläche - Freifläche	2/		ja	Fällung
34b	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,5; 0,65	4	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Grünfläche - Freifläche	2/			Fällung
35*	Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	10,0	1,26	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Parkplätze und Zuwegung Quartier	1/		ja	Fällung
36*	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	10,0	1,79; 0,79; 0,94	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Parkplätze und Zuwegung Quartier	2/ Baumhaus, wildes Spielgerät			Fällung
37*	Hainbuche	Carpinus betulus	12,0	1,26	6	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Parkplätze und Zuwegung Quartier	2/ stark einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck			Fällung
37a	Hainbuche	Carpinus betulus	12,0	1,05	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Parkplätze und Zuwegung Quartier	2/ stark einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck			Fällung
37b	Hainbuche	Carpinus betulus	12,0	0,95	4	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Parkplätze und Zuwegung Quartier	2/ stark einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck			Fällung
38*	Ahorn	Acer spec.	12,0	0,85; 0,85	5	x		3/ Stammschäden und Pilzbefall, stark einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
38a	Ahorn	Acer spec.	12,0	0,9; 0,65; 0,5	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Freifläche Grün	2/ stark einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
38b	Ahorn	Acer spec.	12,0	0,95; 0,7	4	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Freifläche Grün	3/ stark einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übername in B-Plan
39*	Ahorn	Acer spec.	10,0	0,94	4	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Freifläche Grün	2/ stark einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
39a	Ahorn	Acer spec.	10,0	1,05; 0,75	6	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Freifläche Grün	2/ leicht einseitige Kronenentwicklung durch Schattendruck, leichte Trockenschäden		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
40	Ahorn	Acer spec.	6,0	0,63	4		Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Freifläche Grün	2/ Stammschäden, lichte Krone		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
40a	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,70	4		Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche, Böschung / Gebäude	3/			Fällung
41*	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	1,26	8	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche und Parkplatz, Böschung / Garten - unmittelbare Terrassen-Gebäudenähe, Geländeneivellierung	0/		ja	Fällung
41a	Spitz-Ahorn	Acer platanoides	10,0	0,80	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche und Parkplatz, Böschung / Garten - unmittelbare Terrassen-Gebäudenähe, Geländeneivellierung	2/ defizitäre Kronenausbildung / fehlende Feinäste, Trockenschäden		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
42	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	0,69; 0,79	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche und Parkplatz, Böschung / Garten - unmittelbare Terrassen-Gebäudenähe, Geländeneivellierung	2/		ja	Fällung
42a	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	0,7; 0,8	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche und Parkplatz, Böschung / Garten - unmittelbare Terrassen-Gebäudenähe, Geländeneivellierung	2/ Schrägwuchs durch Schattendruck		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
43	Hainbuche	Carpinus betulus	6,0	1,10	6	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten	1/		ja	Fällung
44	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	0,94	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten	1/		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
44a	Hainbuche	Carpinus betulus	8,0	0,85	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten	2/ defizitärer Habitus durch Schattendruck in Gehölzreihe		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
45	Hainbuche	Carpinus betulus	8,0	1,26	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten	1/		ja	Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronen- durch- messer (m)	Schutzstatus Baumschutz- satzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B Plan
45a	Hainbuche	Carpinus betulus	8,0	0,75	4		Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten	2/ defizitärer Habitude durch Schattendruck in Gehölzreihe		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
46	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	1,26	5	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten - unmittelbare Terrassen-Gebäudenähe, Geländenivellierung	2/ Schrägwuchs durch Schattendruck		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
46a	Hainbuche	Carpinus betulus	8,0	1,05	6	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten	2/ defizitärer Habitude durch Schattendruck in Gehölzreihe		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
46b	Hainbuche	Carpinus betulus	8,0	0,95	6	x	Gehölzreihe und Gruppe Grünfläche Parkplatz, Böschung / Garten	2/ defizitärer Habitude durch Schattendruck in Gehölzreihe		ja (als Esemble / Gruppe)	Fällung
47	Pappel	Populus spec.	8,0	1,88	6	x	Gehölzreihe Grünfläche, Böschung / Garten	3/ Astbrüche, Hauptastrisse, Efeubewuchs, Standsicherheit nicht sicher			Fällung
47a	Ahorn	Acer spec.	8,0	0,85	5	x	Gehölzreihe Grünfläche, Böschung / Garten	3/ Schrägwuchs, defizitärer Habitus und Kronenentwicklung, Efeubewuchs			Fällung
48	Birke	Betula pendula	7,0	1,26	5	x	Gehölzreihe Grünfläche, Böschung / Gebäude	1/			Fällung
48a	Esche	Fraxinus excelsior	10,0	0,75	4		Gehölzreihe Grünfläche, Böschung / Gebäude	3/			Fällung
49	Birke	Betula pendula	6,0	0,79	3		Grünfläche / Gebäude	3/ Schrägwuchs und halbseitig ausgebildeter Habitus			Fällung
49a	Esche	Fraxinus excelsior	10,0	0,85	6	x	Grünfläche / Gebäude	2/ Schrägwuchs durch Schattendruck			Fällung
50	Vogelbeere	Sorbus aucuparia	5,0	0,56	4		Parkplatz/versiegelter Zufahrtbereich; Baumscheibe offen, ca. 2,0 x 2,0 m / Gebäude	0/ leichte Trockenschäden; Wurzelsystem leicht eingeschränkt und verdichtet durch versiegelten Parkplatz/Zufahrtbereich	gliedernde Funktion innerhalb versiegelten Erschließungsflächen		Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
50a	Hainbuche	Carpinus betulus	12,0	1,27	6	x	halboffener begrünter Innenhof zwischen Gebäuden und Erschließungsflächen / Gebäude	0/ leichte Trockenschäden; Wurzelraum leicht eingeschränkt, Astüberwallung durch Pflegeschnitt, Kronenentwicklung durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt	raumbestimmender Einzelbaum	ja	Fällung
51*	Schwarz-Kiefer	Pinus austriaca	12,0	1,45	7	x	Pflanz-Grünfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße / Parkplatz	0/ leichte Trockenschäden; Kronenentwicklung durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; leichter einseitiger Efeubewuchs	raumbepflanzender Einzelbaum innerhalb gebäudenaher Pflanz-/Rasenflächen	ja	Fällung
52*	Mehlbeere	Sorbus aria	8,0	0,95	4	x	Pflanz-Grünfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße / Parkplatz	0/ leichte Trockenschäden; Kronenentwicklung durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäuden vorgelagerter Grünfläche		Fällung
53*	Mehlbeere	Sorbus aria	8,0	0,52; 0,63; 0,63; 0,73	4	x	Pflanz-Grünfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße / Parkplatz	0/ leichte Trockenschäden; Kronenentwicklung durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäuden vorgelagerter Grünfläche		Fällung
54*	Eibe	Taxus baccata	8,0	0,65; 0,70; 0,81	4	x	Pflanz-Grünfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße / Parkplatz	1/ leichte Trockenschäden; typischer Gehölzhabitat durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; Harzfluss am Stamm	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäuden vorgelagerter Grünfläche		Fällung
55*	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	7,0	0,41; 0,55; 0,88	4	x	Pflanz-Grünfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße / Grünfläche	0/ leichte Trockenschäden; Kronenentwicklung durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; starker Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäuden vorgelagerten Grünfläche	ja	Fällung
56*	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	10,0	2,01	8	x	Rasenfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße innerhalb einer Gehölzgruppe / Grünfläche	2/ einseitige Kronenentwicklung durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; starker Rückschnitt von Hauptästen im Kronenbereich bedingt durch Sturmschäden; starker Efeubewuchs	raumpflanzender Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäude vorgelagerten Rasenfläche	ja	Fällung
57*	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	10,0	3,50	11	x	Rasenfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße innerhalb einer Gehölzgruppe / Zuwegung Gebäude	2/ Kronenentwicklung durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; Astbrüche; starker Rückschnitt von Hauptästen im Kronenbereich bedingt durch Sturmschäden; schwache Wundüberwallung; Efeubewuchs	raumpflanzender Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäude vorgelagerten Rasenfläche	ja	Fällung
58	Birke	Betula pendula	10,0	1,18	6	x	Rasenfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße innerhalb einer Gehölzgruppe / Gebäude	1/ leichte Trockenschäden; typischer Gehölzhabitat durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; einseitige Kronenbildung; vereinzelt Totholz	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäude vorgelagerten Rasenfläche		Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
58 a	Schwedische Mehlbeere	Sorbus intermedia	6,0	0,55; 0,75	3	x	Rasenfläche vor Gebäude entlang der Wacholderstraße innerhalb einer Gehölzgruppe / Mauer-Lärmschutz	1/ leichte Trockenschäden; einseitige Kronenausbildung durch Schattendruck von benachbartem Gebäude; eingeschränkter Wurzelbereich durch benachbarte versiegelte Fläche (Kantenstein/Asphaltfläche) und Unterwuchs, Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Gebäude vorgelagerten Rasenfläche		Fällung
59*	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	9,0	1,52	6	x	Rasenfläche entlang der Wacholderstraße / Freifläche	2/ Kronenentwicklung beeinträchtigt; Astbrüche; starker Rückschnitt von Hauptästen im Kronenbereich bedingt durch Sturmschäden; Rindenverletzung - schwache Überwallung; Bestockung	raumprägender Baum, straßenbegleitend,	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
60*	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	9,0	1,65	5	x	Rasenfläche entlang der Wacholderstraße / Freifläche	1/ leichte Trockenschäden; einseitige Kronenausbildung durch Schattendruck von benachbartem Baum ; vereinzelt Totholz, Astbruch durch Sturmschäden	raumprägender Baum, straßenbegleitend,	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
61	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	7,0	2,14; 1,82	11	x	Rasenfläche, Gehölzfläche Zufahrtsbereich ehemalige Schule/Wacholder Straße / Haupterschließung Wohnquartier	1/ leichte Trockenschäden; Astbruch u. Kronenrückschnitt durch Sturmschäden; Wurzelbereich durch benachbarte versiegelte Fläche (Kantenstein/Asphaltfläche) u. Unterwuchs; Bestockung	raumprägender Solitärbaum im Zufahrtsbereich der ehemaligen Schule	ja	Fällung
61a	Wacholder	Juniperus spec.	3,0	0,45; 0,72; 0,25; 0,20; 0,20; 0,20	6	x	Rasenfläche, Gehölzfläche Zufahrtsbereich ehemalige Schule/Wacholder Straße / Haupterschließung Wohnquartier	0/ leichte Trockenschäden; Habitusentwicklung durch benachbarten Ahorn beeinträchtigt			Fällung
62*	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	12,0	2,32; 2,07; 2,32	9	x	parkähnliche Grünfläche - ehemaliges Schulgelände / Gebäude	0/ leichte Trockenschäden; vereinzelt Astrückschnitt	raumprägender Solitärbaum innerhalb parkähnlicher Grünfläche der ehemaligen Schule	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
63*	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	12,0	1,41; 1,57; 1,73	12	x	parkähnliche Grünfläche - ehemaliges Schulgelände / Gebäude	1/ Trockenschäden; Astbruch u. Kronenrückschnitt durch Sturmschäden	raumprägender Solitärbaum innerhalb parkähnlicher Grünfläche der ehemaligen Schule	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
64*	Silber -Ahorn	Acer saccharium "Wieri"	12,0	1,41; 1,57; 1,73	11	x	parkähnliche Grünfläche - ehemaliges Schulgelände / Gebäudenahbereich	1/ Trockenschäden; Astbruch u. Kronenrückschnitt durch Sturmschäden	raumprägender Solitärbaum innerhalb parkähnlicher Grünfläche der ehemaligen Schule	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
65*	Birke	Betula pendula	10,0	0,88	5	x	Pflanzfläche - ehemaliges Schulgelände / Haupterschließung Wohnquartier	2/ Totholz im Kronenentwicklung, Schattendruck durch benachbarte Gehölze; Rindenverletzung/Überwallung; Wurzelbereich durch benachbarte			Fällung
66*	Zierkirsche	Prunus spec.	8,0	1,67	7	x	Pflanzfläche - ehemaliges Schulgelände / Haupterschließung Wohnquartier	1/ Totholz im Kronenentwicklung, Astbruch/Rückschnitte von Hauptästen im Kronenbereich	Baum in Pflanzfläche		Fällung
67*	Zierkirsche	Prunus spec.	8,0	1,26	5	x	Pflanzfläche - ehemaliges Schulgelände / Freifläche	3/ keine arttypische Kronenausbildung durch dichten Stand an Gebäudefassade; starker Rückschnitt von Hauptästen im Kronenbereich bedingt durch Sturmschäden; sehr			Fällung

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
68*	Schwarz-Kiefer	Pinus austriaca	10,0 -12,0	1,72	5	x	Pflanz-Rasenfläche - ehemaliges Schulgelände / Haupteerschließung Wohnquartier	1/ Trockenschäden; typischer Gehölzhabitus durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt			Fällung
69*	Lärche	Larix decidua	12,0	1,35	10	x	Pflanz-Rasenfläche - ehemaliges Schulgelände / Haupteerschließung Wohnquartier	0/ leichte Trockenschäden; leichter einseitiger Efeubewuchs	raumprägender Einzelbaum	ja	Fällung
70	Eibe	Taxus baccata	6	1,10	7	x	Pflanz-Rasenfläche - ehemaliges Schulgelände / Haupteerschließung Wohnquartier	1/ Trockenschäden; typischer Gehölzhabitus durch dichten Stand an Gebäudefassade beeinträchtigt; Verdichtung im Wurzelbereich durch befestigte Geländeabkantung			Fällung
71*	Lärche	Larix decidua	10,0-12,0	1,41	6	x	Pflanz-Rasenfläche - ehemaliges Schulgelände / Haupteerschließung Wohnquartier	0/ leichte Trockenschäden; leichter einseitiger Efeubewuchs	raumprägender Einzelbaum	ja	Fällung
72*	Lärche	Larix decidua	10,0-12,0	1,62	6	x	Pflanz-Rasenfläche - ehemaliges Schulgelände / Gebäude	1/ Totholz im Kronenentwicklung, Astbruch/Rückschnitte von Hauptästen im Kronenbereich	raumprägender Einzelbaum	ja	Fällung
73*	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	1,44	4	x	am südl. Rand einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/ Krone durch Gruppenstellung leicht einseitig ausgebildet; Leichte Trockenschäden; leichter Efeubewuchs im Stammbereich	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Fällung
74*	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	1,30	5	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/ Krone durch Gruppenstellung leicht einseitig ausgebildet; Leichte Trockenschäden; leichter Efeubewuchs im Stammbereich	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
75*	Hainbuche	Carpinus betulus	7,0	1,06; 1,25	6	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	0/ Krone durch Gruppenstellung leicht einseitig ausgebildet; leichte Trockenschäden; leichter Efeubewuchs im Stammbereich	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
76	Vogel-Kirsche	Prunus avium	9,0	0,79; 0,94; 0,94	6	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	2/ Schrägwuchs, Totholz, Schattendruck durch benachbarte Gehölze; Efeubewuchs stark	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
77	Hainbuche	Carpinus betulus	9,0	1,57	5	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	1/ defizitäre Kronen- und Breitenentwicklung (Schattendruck)	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
78	nicht mehr vorhanden oder zu lokalisieren						innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	4/ Strauchüberwucherungen			Fällung
79	Birke	Betula pendula	6,0	1,26	3	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	2/ Schrägwuchs, lichte Krone Schattendruck durch benachbarte Gehölze; Efeubewuchs stark	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006

* Baum Nr.	Baumart (deutsch)	Botanischer Name	Höhe (m)	Stammumfang (m)	Kronendurchmesser (m)	Schutzstatus Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf	Standort Bestand / Planung	Schadstufe 2015 **siehe Beurteilung GALK Arbeitskreis-Stadtbäume	Raum-/ stadtbildprägend	Zusammenfassende Bewertung Erhaltungswürdigkeit	Maßnahmen gem. Planung / Vorschlag Übernahme in B-Plan
80	Schwarzerle	Alnus glutinosa	8,0	0,94	4	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	3/ kein arttypischer Habitus, Sturmschäden; sehr starker Efeubewuchs im Stamm- u. Kronenbereich	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung		Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
81	Roteiche	Quercus rubra	8,0	1,26	6	x	innerhalb einer nach geltendem Baurecht festgesetzten Grünfläche (Fläche zur Anpflanzung gemäß §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)	2/ defizitäre Kronenusbildung /-entwicklung, fehlender Hauptast, starker Efeubewuchs	Baum in einer Gehölzgruppe innerhalb einer Grünfläche/ Sichtschutzfunktion für benachbarte Wohn-Bebauung	ja	Baumerhalt gem. §9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB, Festsetzungen B-Plan Nr. 05/006
<b>Zusammenfassende Bewertung</b>								<b>Anzahl</b>			
Bestandsbäume Gesamt (Vermesser Lageplan + Nachkartierung FSWLA)								112			
davon geschützt gem. Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf								100			
Fällung satzungsgeschützter Bäume geplant			58	baubedingt	21	vitalitäts- und gestaltungsbedingt		79			
Erhalt satzungsgeschützter Bäume								21			
Fällung nicht satzungsgeschützter Bäume geplant								12			
* Baumparameter (Höhe, Kronendurchmesser, Stammumfang, Art) auf Grundlage Vermesserdaten überprüft und ggf. angepasst - Baumstandort gemäß amtlicher Lageplan (Töpfer, 02.01.15/Baumaufmaß 2011)											
Baum-Nr. + a -b = Baumstandort Nachkartierung FSWLA, 30.03.2015 (nicht eingemessen, Lage geschätzt)											
** Schadstufe 0 - gesund bis leicht geschädigt; Schadstufe 1 - leicht bis mittelstark geschädigt; Schadstufe 2 - mittelstark bis stark geschädigt; Schadstufe 3 - stark bis sehr stark geschädigt; Schadstufe 4 - sehr stark geschädigt bis absterbend / tot											



**Baumbestand und Bewertung  
– FOTODOKUMENTATION –**

**Wohnbebauung Wacholderstraße  
Düsseldorf - Angermund**

25.05.2016

**Bauherr:**

Projektgesellschaft Angermund GmbH  
Provinzialplatz 1  
40591 Düsseldorf

**Verfasser:**

FSWLA Landschaftsarchitektur GmbH  
Bergische Landstraße 606  
40629 Düsseldorf



*[Handwritten signature]*




Baum-Nr. 001



Baum-Nr. 002




Baum-Nr. 003



Baum-Nr. 004



Baum-Nr. 005



Baum-Nr. 006




Baum-Nr. 007



Baum-Nr. 008




Baum-Nr. 009



Baum-Nr. 010



Baum-Nr. 011



Baum-Nr. 012



Baum-Nr. 012-014



Baum-Nr. 012-018



Baum-Nr. 013



Baum-Nr. 014




Baum-Nr. 015



Baum-Nr. 016



Baum-Nr. 017



Baum-Nr. 018



Baum-Nr. 019



Baum-Nr. 019a



Baum-Nr. 020



Baum-Nr. 021



Baum-Nr. 022



Baum-Nr. 022\_2



Baum-Nr. 022a



Baum-Nr. 022b



Baum-Nr. 023



Baum-Nr. 023a-b



Baum-Nr. 024



Baum-Nr. 024a



Baum-Nr. 024b



Baum-Nr. 025



Baum-Nr. 025-027 - Gehölzreihe 10 Hainbuchen



Baum-Nr. 025-027 - Gehölzreihe



Baum-Nr. 025-027



Baum-Nr. 025-027\_2




Baum-Nr. 026



Baum-Nr. 027



Baum-Nr. 028



Baum-Nr. 029



Baum-Nr. 030



Baum-Nr. 030-031 - Gehölzreihe 6 Hainbuchen



Baum-Nr. 031



Baum-Nr. 032-033



Baum-Nr. 032-034



Baum-Nr. 034




Baum-Nr. 035



Baum-Nr. 035\_2



Baum-Nr. 036



Baum-Nr. 036\_2



Baum-Nr. 037 - Gehölzreihe 8 Hainbuchen



Baum-Nr. 037



Baum-Nr. 037a



Baum-Nr. 037b



Baum-Nr. 038



Baum-Nr. 038a



Baum-Nr. 038b



Baum-Nr. 039




Baum-Nr. 039b



Baum-Nr. 040



Baum-Nr. 040a



Baum-Nr. 041



Baum-Nr. 041-043



Baum-Nr. 041a




Baum-Nr. 042



Baum-Nr. 042a



Baum-Nr. 043



Baum-Nr. 044, 045, 046



Baum-Nr. 044-046



Baum-Nr. 044-046\_2



Baum-Nr. 044-046\_3



Baum-Nr. 047




Baum-Nr. 047\_2



Baum-Nr. 047a



Baum-Nr. 048



Baum-Nr. 048a-048b



Baum-Nr. 049



Baum-Nr. 050




Baum-Nr. 050a



Baum-Nr. 051



Baum-Nr. 052



Baum-Nr. 053




Baum-Nr. 054



Baum-Nr. 055



Baum-Nr. 056



Baum-Nr. 057




Baum-Nr. 058



Baum-Nr. 058a



Baum-Nr. 059



Baum-Nr. 060




Baum-Nr. 061



Baum-Nr. 061a



Baum-Nr. 062



Baum-Nr. 063




Baum-Nr. 064



Baum-Nr. 065




Baum-Nr. 066



Baum-Nr. 067



Baum-Nr. 068



Baum-Nr. 069




Baum-Nr. 070



Baum-Nr. 071




Baum-Nr. 072



Baum-Nr. 073




Baum-Nr. 074



Baum-Nr. 075



Baum-Nr. 076



Baum-Nr. 077



Baum-Nr. 078 - nicht vorhanden



Baum-Nr. 079



Baum-Nr. 079\_2



Baum-Nr. 080



Baum-Nr. 080\_2



Baum-Nr. 081

Bestands-Nr.	Stammumfang [cm]	Kronendurchmesser [m]	Höhe [m]	Standort
1	120	4.0	10	111701
2	130	4.5	11	111702
3	140	5.0	12	111703
4	150	5.5	13	111704
5	160	6.0	14	111705
6	170	6.5	15	111706
7	180	7.0	16	111707
8	190	7.5	17	111708
9	200	8.0	18	111709
10	210	8.5	19	111710
11	220	9.0	20	111711
12	230	9.5	21	111712
13	240	10.0	22	111713
14	250	10.5	23	111714
15	260	11.0	24	111715
16	270	11.5	25	111716
17	280	12.0	26	111717
18	290	12.5	27	111718
19	300	13.0	28	111719
20	310	13.5	29	111720
21	320	14.0	30	111721
22	330	14.5	31	111722
23	340	15.0	32	111723
24	350	15.5	33	111724
25	360	16.0	34	111725
26	370	16.5	35	111726
27	380	17.0	36	111727
28	390	17.5	37	111728
29	400	18.0	38	111729
30	410	18.5	39	111730
31	420	19.0	40	111731
32	430	19.5	41	111732
33	440	20.0	42	111733
34	450	20.5	43	111734
35	460	21.0	44	111735
36	470	21.5	45	111736
37	480	22.0	46	111737
38	490	22.5	47	111738
39	500	23.0	48	111739
40	510	23.5	49	111740
41	520	24.0	50	111741
42	530	24.5	51	111742
43	540	25.0	52	111743
44	550	25.5	53	111744
45	560	26.0	54	111745
46	570	26.5	55	111746
47	580	27.0	56	111747
48	590	27.5	57	111748
49	600	28.0	58	111749
50	610	28.5	59	111750
51	620	29.0	60	111751
52	630	29.5	61	111752
53	640	30.0	62	111753
54	650	30.5	63	111754
55	660	31.0	64	111755
56	670	31.5	65	111756
57	680	32.0	66	111757
58	690	32.5	67	111758
59	700	33.0	68	111759
60	710	33.5	69	111760
61	720	34.0	70	111761
62	730	34.5	71	111762
63	740	35.0	72	111763
64	750	35.5	73	111764
65	760	36.0	74	111765
66	770	36.5	75	111766
67	780	37.0	76	111767
68	790	37.5	77	111768
69	800	38.0	78	111769
70	810	38.5	79	111770
71	820	39.0	80	111771
72	830	39.5	81	111772
73	840	40.0	82	111773
74	850	40.5	83	111774
75	860	41.0	84	111775
76	870	41.5	85	111776
77	880	42.0	86	111777
78	890	42.5	87	111778
79	900	43.0	88	111779
80	910	43.5	89	111780
81	920	44.0	90	111781
82	930	44.5	91	111782
83	940	45.0	92	111783
84	950	45.5	93	111784
85	960	46.0	94	111785
86	970	46.5	95	111786
87	980	47.0	96	111787
88	990	47.5	97	111788
89	1000	48.0	98	111789
90	1010	48.5	99	111790
91	1020	49.0	100	111791
92	1030	49.5	101	111792
93	1040	50.0	102	111793
94	1050	50.5	103	111794
95	1060	51.0	104	111795
96	1070	51.5	105	111796
97	1080	52.0	106	111797
98	1090	52.5	107	111798
99	1100	53.0	108	111799
100	1110	53.5	109	111800



**LEGENDE**

Bestandsbäume - Baumparameter (Stammumfang, Kronendurchmesser, Höhe) siehe Baumliste

- Baumstandort gemäß amtlicher Lageplan (Töpfer, 02.01.15/Baumaßmaß 2011)
- 22 Baumstandort Nachkartierung FSWLA, 30.03.2015 (nicht eingemessen, Lage geschätzt)
- 24b

Schutzstatus gemäß Baumschutzsatzung Stadt Düsseldorf 1986/2002

- Baum geschützt
- Baum nicht geschützt

Baumfällungen

- ✗ Notwendige Fällungen gem. Bebauungsplan - Vorentwurf 05/006

Plangrundlage: Entwurf Stand 07.03.2016, a+m Architekten Ingenieure GbR, Postfach 9 50672 Köln

PROJEKT-NR. <b>14/178</b>	PROJEKT <b>Wohnbebauung Wacholderstraße Düsseldorf Angermund Bebauungsplan 05/006</b>
PROJEKTLEITER <b>SWWEL, DATUM, UNIVERSITÄT</b>	BAUHER <b>Projektgesellschaft Angermund GmbH</b>
13.03.2016 <i>SWWEL</i>	PLANNUMMER <b>Planung Baumfällungen</b>
PLANNUMMER <b>G-02</b>	ZEICHNUNG <b>A</b>
MASSSTAB <b>1:250</b>	HELG LG
BLATTNUMMER <b>1189x841</b>	DATUM <b>16.04.15</b>
HOCHZEICHEN 	<b>FSWLA</b> Landschaftsarchitektur GmbH
Büro Düsseldorf Bergische Landstraße 606 40629 Düsseldorf www.fswla.de Telefon 020801211 29169-0 Telefax 020801211 29169-20	

Baum-Nr.	Stammumfang [cm]	Kronendurchmesser [m]	Höhe [m]	Baumart
1	120	4,0	10	1
2	130	4,5	11	1
3	140	5,0	12	1
4	150	5,5	13	1
5	160	6,0	14	1
6	170	6,5	15	1
7	180	7,0	16	1
8	190	7,5	17	1
9	200	8,0	18	1
10	210	8,5	19	1
11	220	9,0	20	1
12	230	9,5	21	1
13	240	10,0	22	1
14	250	10,5	23	1
15	260	11,0	24	1
16	270	11,5	25	1
17	280	12,0	26	1
18	290	12,5	27	1
19	300	13,0	28	1
20	310	13,5	29	1
21	320	14,0	30	1
22	330	14,5	31	1
23	340	15,0	32	1
24	350	15,5	33	1
25	360	16,0	34	1
26	370	16,5	35	1
27	380	17,0	36	1
28	390	17,5	37	1
29	400	18,0	38	1
30	410	18,5	39	1
31	420	19,0	40	1
32	430	19,5	41	1
33	440	20,0	42	1
34	450	20,5	43	1
35	460	21,0	44	1
36	470	21,5	45	1
37	480	22,0	46	1
38	490	22,5	47	1
39	500	23,0	48	1
40	510	23,5	49	1
41	520	24,0	50	1
42	530	24,5	51	1
43	540	25,0	52	1
44	550	25,5	53	1
45	560	26,0	54	1
46	570	26,5	55	1
47	580	27,0	56	1
48	590	27,5	57	1
49	600	28,0	58	1
50	610	28,5	59	1
51	620	29,0	60	1
52	630	29,5	61	1
53	640	30,0	62	1
54	650	30,5	63	1
55	660	31,0	64	1
56	670	31,5	65	1
57	680	32,0	66	1
58	690	32,5	67	1
59	700	33,0	68	1
60	710	33,5	69	1
61	720	34,0	70	1
62	730	34,5	71	1
63	740	35,0	72	1
64	750	35,5	73	1
65	760	36,0	74	1
66	770	36,5	75	1
67	780	37,0	76	1
68	790	37,5	77	1
69	800	38,0	78	1
70	810	38,5	79	1
71	820	39,0	80	1
72	830	39,5	81	1
73	840	40,0	82	1
74	850	40,5	83	1
75	860	41,0	84	1
76	870	41,5	85	1
77	880	42,0	86	1
78	890	42,5	87	1
79	900	43,0	88	1
80	910	43,5	89	1
81	920	44,0	90	1
82	930	44,5	91	1
83	940	45,0	92	1
84	950	45,5	93	1
85	960	46,0	94	1
86	970	46,5	95	1
87	980	47,0	96	1
88	990	47,5	97	1
89	1000	48,0	98	1
90	1010	48,5	99	1
91	1020	49,0	100	1
92	1030	49,5	101	1
93	1040	50,0	102	1
94	1050	50,5	103	1
95	1060	51,0	104	1
96	1070	51,5	105	1
97	1080	52,0	106	1
98	1090	52,5	107	1
99	1100	53,0	108	1
100	1110	53,5	109	1
101	1120	54,0	110	1
102	1130	54,5	111	1
103	1140	55,0	112	1
104	1150	55,5	113	1
105	1160	56,0	114	1
106	1170	56,5	115	1
107	1180	57,0	116	1
108	1190	57,5	117	1
109	1200	58,0	118	1
110	1210	58,5	119	1
111	1220	59,0	120	1
112	1230	59,5	121	1
113	1240	60,0	122	1
114	1250	60,5	123	1
115	1260	61,0	124	1
116	1270	61,5	125	1
117	1280	62,0	126	1
118	1290	62,5	127	1
119	1300	63,0	128	1
120	1310	63,5	129	1
121	1320	64,0	130	1
122	1330	64,5	131	1
123	1340	65,0	132	1
124	1350	65,5	133	1
125	1360	66,0	134	1
126	1370	66,5	135	1
127	1380	67,0	136	1
128	1390	67,5	137	1
129	1400	68,0	138	1
130	1410	68,5	139	1
131	1420	69,0	140	1
132	1430	69,5	141	1
133	1440	70,0	142	1
134	1450	70,5	143	1
135	1460	71,0	144	1
136	1470	71,5	145	1
137	1480	72,0	146	1
138	1490	72,5	147	1
139	1500	73,0	148	1
140	1510	73,5	149	1
141	1520	74,0	150	1
142	1530	74,5	151	1
143	1540	75,0	152	1
144	1550	75,5	153	1
145	1560	76,0	154	1
146	1570	76,5	155	1
147	1580	77,0	156	1
148	1590	77,5	157	1
149	1600	78,0	158	1
150	1610	78,5	159	1
151	1620	79,0	160	1
152	1630	79,5	161	1
153	1640	80,0	162	1
154	1650	80,5	163	1
155	1660	81,0	164	1
156	1670	81,5	165	1
157	1680	82,0	166	1
158	1690	82,5	167	1
159	1700	83,0	168	1
160	1710	83,5	169	1
161	1720	84,0	170	1
162	1730	84,5	171	1
163	1740	85,0	172	1
164	1750	85,5	173	1
165	1760	86,0	174	1
166	1770	86,5	175	1
167	1780	87,0	176	1
168	1790	87,5	177	1
169	1800	88,0	178	1
170	1810	88,5	179	1
171	1820	89,0	180	1
172	1830	89,5	181	1
173	1840	90,0	182	1
174	1850	90,5	183	1
175	1860	91,0	184	1
176	1870	91,5	185	1
177	1880	92,0	186	1
178	1890	92,5	187	1
179	1900	93,0	188	1
180	1910	93,5	189	1
181	1920	94,0	190	1
182	1930	94,5	191	1
183	1940	95,0	192	1
184	1950	95,5	193	1
185	1960	96,0	194	1
186	1970	96,5	195	1
187	1980	97,0	196	1
188	1990	97,5	197	1
189	2000	98,0	198	1
190	2010	98,5	199	1
191	2020	99,0	200	1
192	2030	99,5	201	1
193	2040	100,0	202	1
194	2050	100,5	203	1
195	2060	101,0	204	1
196	2070	101,5	205	1
197	2080	102,0	206	1
198	2090	102,5	207	1
199	2100	103,0	208	1
200	2110	103,5	209	1
201	2120	104,0	210	1
202	2130	104,5	211	1
203	2140	105,0	212	1
204	2150	105,5	213	1
205	2160	106,0	214	1
206	2170	106,5	215	1
207	2180	107,0	216	1
208	2190	107,5	217	1
209	2200	108,0	218	1
210	2210	108,5	219	1
211	2220	109,0	220	1
212	2230	109,5	221	1
213	2240	110,0	222	1
214	2250	110,5	223	1
215	2260	111,0	224	1
216	2270	111,5	225	1
217	2280	112,0	226	1
218	2290	112,5	227	1
219	2300	113,0	228	1
220	2310	113,5	229	1
221	2320	114,0	230	1
222	2330	114,5	231	1
223	2340	115,0	232	1
224	2350	115,5	233	1
225	2360	116,0	234	1
226	2370	116,5	235	1
227	2380	117,0	236	1
228	2390	117,5	237	1
229	2400	118,0	238	1
230	2410	118,5	239	1
231	2420	119,0	240	1
232	2430	119,5	241	1
233	2440	120,0	242	1
234	2450	120,5	243	1
235	2460	121,0	244	1
236	2470	121,5	245	1
237	2480	122,0	246	1
238	2490	122,5	247	1
239	2500	123,0	248	1
240	2510	123,5	249	1
241	2520	124,0	250	1
242	2530	124,5	251	1
243	2540	125,0	252	1
244	2550	125,5	253	1
245	2560	126,0	254	1
246	2570	126,5	255	1
247	2580	127,0	256	1
248	2590	127,5	257	1
249	2600	128,0	258	1
250	2610	128,5	259	1
251	2620	129,0	260	1
252	2630	129,5	261	1
253	2640	130,0	262	1
254	2650	130,5	263	1
255	2660	131,0	264	1
256	2670	131,5	265	1
257	2680	132,0	266	1
258	2690	132,5	267	1
259	2700	133,0	268	1
260	2710	133,5	269	1
261	2720	134,0	270	1
262	2730	134,5	271	1
263	2740	135,0	272	1
264	2750	135,5	273	1
265	2760	136,0	274	1
266	2770	136,5	275	1
267	2780	137,0	276	1
268	2790	137,5	277	1
269	2800	138,0	278	1
270	2810	138,5	279	1
271	2820	139,0	280	1
272	2830	139,5	281	1
273	2840	140,0	282	1
274	2850	140,5	283	1
275	2860	141,0	284	1
276	2870	141,5	285	1
277	2880	142,0	286	1
278	2890	142,5		