Flur 4
Flur 3
WA o I 10-15° 0.4 0.5
WA o I 30-35° 0.4 (0.5)
WR o I 30-35° 0.4 (0.5)
WA o I 10-15° 0.4 (0.5)
WA o II 45-50° 0.4 (0.6)
WR o II 30-35° 0.4 (0.8)
WA o II 30-35° 0.4 (0.8)
WA o III 50° 0.4 (1.0)
WA o I 30-35° 0.4 (0.5)
WA o II 45-50° 0.4 (0.6)
WA o I 30-35° 0.4 (0.5)
WA o I 10-15° 0.4 (0.5)
WA o II 45-50° 0.4 (0.6)
WA o I 10-15° 0.4 (0.5)
WA o II 45-50° 0.4 (0.6)
WA o I 30-35° 0.4 (0.5)
WA o II 45-50° 0.4 (0.6)
WA o I 30-35° 0.4 (0.5)
WA o II 20-30° 0.4 (0.8)
WA o II 30-35° 0.4 (0.8)
WA o II 30-35° 0.4 (0.8)
WA o II 30-35° 0.4 (0.8)
WA o I 30-35° 0.4 (0.8)
MI o II 30-35° 0.4 (0.8)
MI o II 30-35° 0.4 (0.8)
MI o II 20-30° 0.4 (0.8)
MI o II 30-35° 0.4 (0.8)
MI o II 30-35° 0.4 (0.8)
MI o II 30-35