


Längsschnitt 2

- K256 bis K241 -

NN 58.00

Schacht-Nr.	KS256	KS255	KS97	KS282	KS271	KS116	KS126	KS277 KS127	KS276 KS275	KS128	KS107	KS108	KS109	KS287	KS286	KS288	KS241	
Straßenname	Egonstraße																	
Schachtabstand [m]	55,00	66,00	41,60	64,08	9,96	80,13	75,72	6,03	5,46	10,23	9,68	36,27	26,95	31,16	58,42	58,42	58,42	55,90
Gesamtlänge	- 749,42 m -																	
Rohrdurchmesser / Material	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	DN 250 GGG	
Sohlgefälle	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	5.0‰	
Kanaldeckel	70,39	70,99	71,05	71,25	71,28	71,23	70,19	70,27	70,22	70,05	69,95	69,87	69,98	70,06	70,03	70,40	69,54	
Schachttiefe [m]	2,00	2,88	3,27	3,68	4,03	4,02	3,38	3,84	3,82	3,68	3,63	3,60	3,89	4,11	4,23	4,85	8,38	
Kanalsohle KSzu / KSab	68,39	68,11 68,11	67,78 67,78	67,58 67,58	67,26 67,26	67,21 67,21	66,81 66,81	66,43 66,43	66,40 66,40	66,37 66,32	66,32 66,27	66,27 66,27	66,09 66,09	65,96 65,96	65,80 65,80	65,51 65,51	64,92 64,92	64,64 64,64



ÄNDERUNGEN

	DATUM	NAME	BEMERKUNG
a			
b			
c			

„Neue Zeche Westerholt“
Qualifizierung der Machbarkeitsstudie
- Fachbeitrag Entwässerungsgutachten -

AUFTRAGGEBER

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Herten


Entwicklungsgesellschaft
Neue Zeche Westerholt mbH



PLANUNG

KONSTA
PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

45879 Gelsenkirchen
Husemannstraße 107
☎ 0209 / 1 55 99-0
info@konstaplan.de
www.konstaplan.de



PLANTITEL

Kanallängsschnitt 2
Schmutzwasser

BEARBEITET	DATUM	NAME	MAßSTAB	PLAN NR.
GEZEICHNET	28.07.2023	P. Demmert		
GEPRÜFT	28.07.2023	Tanski		
			1:1.000/100	1760 - 22
				PROJEKTNUMMER 1760