

kaarst*





Textliche Festsetzungen

B-Plan Nr. 17, -Kaarst-

Nr.	17
Bezeichnung/ Lage	Storchenweg
zugehörige BauNVO	1977
Rechtskraft	26. 04. 1989

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PASSIVE SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN (VDI-RICHTLINIE 2719) AN DEN MIT  GEKENNZEICHNETEN GEBÄUDESEITEN IST EIN GESAMTSCHALLDÄMM-MASS VON 35 dB(A), AN DEN MIT  GEKENNZEICHNETEN GEBÄUDESEITEN EIN GESAMTSCHALLDÄMM-MASS VON 30 dB (A) EINZUHALTEN.

FENSTER, DIE MEHR ALS 40% DER AUSSENWANDFLÄCHE EINES RAUMES BEANSPRUCHEN, MÜSSEN EINEN UM 5 dB(A) HÖHEREN SCHALLDÄMMWERT (ENTSPRECHEND DEM GESAMTDÄMM-MASS DER AUSSENWANDKONSTRUKTION) AUFWEISEN.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

DAS GESAMTE PLANGEBIET LIEGT IM BAUSCHUTZBEREICH DES VERKEHRSFLUGHAFENS DÜSSELDORF (ANFLUGSEKTOR 06). GEMÄSS § 12 LUFTVERKEHRSGESETZ BETRÄGT DIE ZUSTIMMUNGSFREIE BAUHÖHE 136m ÜBER NN.

ÜBERSICHTSPLAN M 1:5.000

