

# Avifaunistische Erfassung der Brut- und Gastvögel des Untersuchungsgebietes Nideggen (N22)

## Untersuchungsergebnisse

Im Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen der 2023 durchgeführten Erfassung 18 Vogelarten als Brutvögel sowie 23 Arten als Gastvögel (Nahrungsgäste, Durchzügler, überfliegend) nachgewiesen (siehe Tabelle).

Tabelle X: Im Jahr 2023 nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsraum und Beschreibung des Vorkommens. Status im Untersuchungsraum: B = Brutvogel (Brut- oder Reviernachweis), (B) = Brutvogel im Untersuchungsgebiet (außerhalb des Vorhabenbereiches); D = Durchzügler, NG = Nahrungsgast, Ü = das Untersuchungsgebiet überfliegend. RL D: Rote Liste-Status in Deutschland nach RYSLAVY et al. (2020), RL NW: Rote Liste-Status in Nordrhein-Westfalen nach GRÜNEBERG et al. (2016): w = Status für wandernde Arten; 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem selten, V = zurückgehend (Vorwarnliste), \* = ungefährdet, D = Gefährdung anzunehmen, aber Daten defizitär, S = von Schutzmaßnahmen abhängig, k.A. = keine Angabe, n.b. = nicht bewertet, - = Art ist nicht in der Roten Liste erwähnt. Schutz: Schutzstatus nach § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG: § = besonders geschützt, §§ = besonders und streng geschützt; Anh. I bzw. Art. 4(2) = Art des Anhangs I bzw. nach Artikel 4, Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie. Planungsrelevante Arten nach KIEL (2005) und bzw. LANUV (2020) sind fett hervorgehoben.

| Deutscher Name<br><i>wissenschaftl. Name</i>       | Status   | RL<br>D  | RL<br>NW  | Schutz   | Vorkommen im Untersuchungsgebiet (UG)                          |
|--|----------|----------|-----------|----------|--|
| Amsel<br><i>Turdus merula</i>                      | B        | *        | *         | §        | Regelmäßiger Brutvogel in den Gehölzen und Baumgruppen des UG. |
| Bachstelze<br><i>Motacilla alba</i>                | NG       | *        | V         | §        | Regelmäßiger Nahrungsgast auf den Äckern des UG.               |
| Blaumeise<br><i>Cyanistes caeruleus</i>            | B        | *        | *         | §        | Regelmäßiger Brutvogel in den Gehölzen und Baumgruppen des UG. |
| Buchfink<br><i>Fringilla coelebs</i>               | B        | *        | *         | §        | Regelmäßiger Brutvogel in den Gehölzen und Baumgruppen des UG. |
| Buntspecht<br><i>Dendrocopos major</i>             | NG       | *        | *         | §        | Regelmäßiger Nahrungsgast im UG.                               |
| Dohle<br><i>Coloeus monedula</i>                   | Ü        | *        | *         | §        | Überfliegend in Gruppen von bis zu 10 Expl. beobachtet.        |
| Dorngrasmücke<br><i>Sylvia communis</i>            | B        | *        | *         | §        | Vereinzelter Brutvogel in den Gebüsch des UG.                  |
| Eichelhäher<br><i>Garrulus garrulus</i>            | NG, Ü    | *        | *         | §        | Regelmäßiger Nahrungsgast im UG.                               |
| Elster<br><i>Pica pica</i>                         | NG       | *        | *         | §        | Regelmäßiger Nahrungsgast im UG.                               |
| <b>Feldlerche</b><br><b><i>Alauda arvensis</i></b> | <b>B</b> | <b>3</b> | <b>3S</b> | <b>§</b> | <b>7 Reviere im UG, 3 davon im Vorhabenbereich.</b>            |

| Deutscher Name<br>wissenschaftl. Name              | Status       | RL<br>D  | RL<br>NW   | Schutz               | Vorkommen im Untersuchungsgebiet (UG)  |
|--|--------------|----------|------------|----------------------|--|
| Gartenbaumläufer<br><i>Certhia brachydactyla</i>   | (B)          | *        | *          | §                    | Seltener Brutvogel im an das UG westlich angrenzenden Waldbestand.                               |
| Gartengrasmücke<br><i>Sylvia borin</i>             | (B)          | *        | *          | §                    | Seltener Brutvogel im an das UG westlich angrenzenden Waldbestand.                               |
| <b>Graureiher</b><br><i>Ardea cinerea</i>          | <b>NG, Ü</b> | *        | *          | <b>§</b>             | <b>Nahrungsgast, regelmäßige Überflüge.</b>  |
| Grünspecht<br><i>Picus viridis</i>                 | NG           | *        | *          | §§                   | Gelegentlicher Nahrungsgast im UG.   |
| Hausrotschwanz<br><i>Phoenicurus ochruros</i>      | (B)          | *        | *          | §                    | Vereinzelter Brutvogel der Gehöfte in der Umgebung des Vorhabenbereiches.                        |
| Hausperling<br><i>Passer domesticus</i>            | (B)          | *        | V          | §                    | Mäßig häufiger Brutvogel der Gehöfte in der Umgebung des Vorhabenbereiches.                      |
| Heckenbraunelle<br><i>Prunella modularis</i>       | B            | *        | *          | §                    | Verbreiteter Brutvogel in Gebüsch und Hecken des UG.   |
| Kohlmeise<br><i>Parus major</i>                    | B            | *        | *          | §                    | Verbreiteter Brutvogel in den Gehölzen und Baumgruppen des UG.                                   |
| <b>Mäusebussard</b><br><i>Buteo buteo</i>          | <b>NG, Ü</b> | *        | *          | <b>§§</b>            | <b>Gelegentlicher Nahrungsgast auf den Feldern des UG.</b>                                       |
| Mauersegler<br><i>Apus apus</i>                    | NG, Ü        | *        | *          | §                    | Regelmäßiger Nahrungsgast, regelmäßige Überflüge.  |
| <b>Mehlschwalbe</b><br><i>Delichon urbicum</i>     | <b>NG, Ü</b> | <b>3</b> | <b>3 S</b> | <b>§</b>             | <b>Gelegentlicher Nahrungsgast, Überflüge.</b>   |
| Mönchsgrasmücke<br><i>Sylvia atricapilla</i>       | B            | *        | *          | §                    | Verbreiteter Brutvogel in den Gehölzen und Baumgruppen des UG.                                   |
| Rabenkrähe<br><i>Corvus corone</i>                 | NG           | *        | *          | §                    | Häufiger Nahrungsgast, regelmäßige Überflüge.  |
| <b>Rauchschwalbe</b><br><i>Hirundo rustica</i>     | <b>NG, Ü</b> | <b>V</b> | <b>3</b>   | <b>§</b>             | Regelmäßiger Nahrungsgast, regelmäßige Überflüge.  |
| <b>Rebhuhn</b><br><i>Perdix perdix</i>             | <b>B</b>     | <b>2</b> | <b>2 S</b> | <b>§</b>             | <b>1 Revier im Vorhabengebiet. Im September ein Volk von 16 Expl. ebenda.</b>                    |
| Ringeltaube<br><i>Columba palumbus</i>             | NG, Ü        | *        | *          | §                    | Häufiger Nahrungsgast, regelmäßige Überflüge.  |
| Rotkehlchen<br><i>Erithacus rubecula</i>           | B            | *        | *          | §                    | Regelmäßiger Brutvogel in den Gehölzen und Baumgruppen des UG.                                   |
| Schafstelze<br><i>Motacilla flava</i>              | B            | *        | *          | §                    | 2 Reviere im östlichen Teil des UG.  |
| Schwanzmeise<br><i>Aegithalos caudatus</i>         | NG           | *        | *          | §                    | Seltener Nahrungsgast in UG.   |
| <b>Schwarzkehlchen</b><br><i>Saxicola rubicola</i> | <b>D</b>     | *        | *          | <b>§, Art. 4 (2)</b> | <b>Als Durchzügler im äußersten westlichen mit Stauden bestandenen Teil des UG festgestellt.</b> |
| <b>Schwarzmilan</b><br><i>Milvus migrans</i>       | <b>NG</b>    | *        | *          | <b>§§, Anh. I</b>    | <b>Am 24.05. 1 Expl. nahrungssuchend.</b>  |
| <b>Sperber</b><br><i>Accipiter nisus</i>           | <b>NG</b>    | *        | *          | <b>§§</b>            | <b>Mehrfach ein Weibchen jagend in den Hecken und Bäumen entlang der Straßen beobachtet.</b>     |

| Deutscher Name<br>wissenschaftl. Name             | Status | RL<br>D | RL<br>NW | Schutz        | Vorkommen im Untersuchungsgebiet (UG)                                     |
|---|--------|---------|----------|---------------|---|
| <b>Star</b><br><i>Sturnus vulgaris</i>            | NG     | 3       | 3        | §             | Regelmäßiger Nahrungsgast in kleinen Gruppen auf den Ackerflächen des UG. |
| Stieglitz<br><i>Carduelis carduelis</i>           | B      | *       | *        | §             | Vereinzelter Brutvogel im UG.   |
| Stockente<br><i>Anas platyrhynchos</i>            | Ü      | *       | *        | §             | Regelmäßige Überflüge.  |
| Straßentaube<br><i>Columba livia f. domestica</i> | NG, Ü  | n.b.    | n.b.     | §             | Regelmäßige Nachweise überfliegender Trupps im gesamten UG.               |
| <b>Turmfalke</b><br><i>Falco tinnunculus</i>      | NG     | *       | V        | §§            | Regelmäßiger Nahrungsgast im UG.  |
| <b>Wachtel</b><br><i>Coturnix coturnix</i>        | NG     | V       | 2        | §             | Rufe am 24.05. im westlichen Teil des UG.                                 |
| <b>Wiesenpieper</b><br><i>Anthus pratensis</i>    | D, Ü   | 2       | 2 S      | §, Art. 4 (2) | Am 10.04. ein ziehendes Expl..  |
| Zaunkönig<br><i>Troglodytes troglodytes</i>       | B      | *       | *        | §             | Verbreiteter Brutvogel in den Gebüsch des UG.                             |
| Zilpzalp<br><i>Phylloscopus collybita</i>         | B      | *       | *        | §             | Verbreiteter Brutvogel in den Gehölzen und Baumgruppen des UG.            |