

Anlage 2
zur Begründung
des Bebauungsplans Nr. 633
-Gabelstraße / Neukölner Straße-

Pflanzlisten

Pflanzlisten

**Auswahl einheimischer, standortgerechter Laubbäume,
die für Anpflanzungsmaßnahmen zu verwenden sind:**

Bäume, 1. Ordnung

- ☐ Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)
- ☐ Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*)
- ☐ Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*)
- ☐ Hänge-Birke (*Betula pendula*)
- ☐ Esskastanie (*Castanea sativa*)
- ☐ Rotbuche (*Fagus sylvatica*)
- ☐ Gemeine Esche (*Fraxinus excelsior*)
- ☐ Walnuss (*Juglans regia*)
- ☐ Roßkastanie (*Aesculus hippocastanum*)
- ☐ Schwarz-Pappel (*Populus nigra*)
- ☐ Traubeneiche (*Quercus petraea*)
- ☐ Stieleiche (*Quercus robur*)
- ☐ Silber-Weide (*Salix alba*)
- ☐ Winterlinde (*Tilia cordata*)
- ☐ Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*)
- ☐ Berg-Ulme (*Ulmus glabra*)
- ☐ Flatter-Ulme (*Ulmus laevis*)

Bäume, 2. Ordnung

- ☐ Feld-Ahorn (*Acer campestre*)
- ☐ Moor-Birke (*Betula pubescens*)
- ☐ Hainbuche (*Carpinus betulus*)
- ☐ Elsbeere (*Sorbus torminalis*)
- ☐ Schwedische Mehlbeere
(*Sorbus intermedia*)
- ☐ Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*)
- ☐ Vogelkrische (*Prunus avium*)
- ☐ Holzapfel (*Pyrus malus*)
- ☐ Holzbirne (*Pyrus communis*)
- ☐ Zitterpappel (*Populus tremula*)
- ☐ Feld-Ulme (*Ulmus carpinifolia*)
- ☐ Mehlbeere (*Sorbus aria*)

Als Laubbäume sind Hochstämme zu pflanzen mit einem Stammumfang von 16/18 cm, 3 x verpflanzt aus weitem Stand. Die Baumpflanzungen sind fachgerecht durchzuführen und auf Dauer zu erhalten. Ausfälle sind zu ersetzen.

**Auswahl einheimischer, standortgerechte Sträucher,
die für Anpflanzungsmaßnahmen zu verwenden sind:**

☐ Berberis vulgaris – Berberitze	Sträucher, 2 x v., o. B.,	80 – 100*
☐ Cornus mas – Kornelkirsche	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 - 100
☐ Cornus sanguinea – Roter Hartriegel	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 - 100
☐ Corylus avellana – Hasel	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Crataegus monogyna – Eingriff. Weißdorn	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Crataegus oxyacantha – Zweigriff. Weißdorn	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Cytisus scoparius – Besenginster	Topfballen,	40 – 60
☐ Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Hippophae rhamnoides – Sanddorn	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Ilex aquifolium – Stechpalme	Sträucher, 2 x v., o. B.,	40 – 60
☐ Ligustrum vulgare – Liguster	Jungpfl., 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Lonicera xylosteum – Heckenkirsche	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Prunus spinosa – Schlehe	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Rhamnus cathartica – Kreuzdorn	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Rhamnus frangula – Faulbaum	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Ribes nigrum – Schwarze Johannisbeere	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Rosa canina – Hundsrose	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Rubus caesius – Kratzbeere	Sträucher 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Salix fragilis – Bruchweide	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Salix caprea – Salweide	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Salix cinerea – Aschweide	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Salix viminalis – Korbweide	Sträucher, 2 x v., o. B.,	100 – 150
☐ Salix purpurea – Purpurweide	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Sambucus nigra – Schwarzer Holunder	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Sambucus racemosa – Traubenholunder	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Viburnum opulus – Schneeball	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 – 100
☐ Viburnum lantana – Wolliger Schneeball	Sträucher, 2 x v., o. B.,	60 - 100

Der Pflanz- und Reihenabstand beträgt: **1,0 m x 1,0 m**

Die Pflanzung ist fachgerecht durchzuführen und auf Dauer zu erhalten; Ausfälle sind zu ersetzen.

* Erläuterung der Abkürzungen: zweimal verpflanzt, ohne Ballen, 80 – 100 cm Höhe