

## Allgemeine Informationen

Prunus avium (Kirsche)

Ø Stamm	8 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	25 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	3 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	6 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Weg		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung  
W07 Stockaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden  
S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

301 Bäume auf 824,95 m<sup>2</sup>

Ø Stamm	10 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	31 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Jochen Janning
Höhe	8 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	90
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

## Artenzusammensetzung

180 x Acer campestre (Feldahorn)  
 53 x Prunus spinosa (Schlehdorn)  
 30 x Carpinus betulus (Hainbuche)  
 20 x Taxus baccata (Gemeine Eibe)  
 14 x Acer pseudoplatanus (Bergahorn)  
 3 x Prunus spec. (Kirsche -spec-)  
 1 x Juglans regia (Walnussbaum)

## Vorwiegende Symptome

06-Totholz  
 10-Bodenverdichtung

## Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

<b>Vitalität</b>	<b>Physiologie</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>
VS 1 - 2	2-Reifephase	1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle 2022 Q2

<b>Maßnahme</b>	<b>Mn. Dringlichkeit</b>	<b>Mn. Kommentar Ausführung</b>
-----------------	--------------------------	---------------------------------

Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Populus tremula (Zitter-Pappel, Espe, Aspe)

Ø Stamm	10 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	31 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	7 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Pflanzstreifen		
		Konkurrenzsituation	Bedränger		

### Wurzeln

#### Symptome

V02 Bodenauf-/abtrag  
V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K03 Baumfremder Bewuchs  
K11 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Betula pendula (Sand-Birke, Weiß-Birke)

Ø Stamm	10 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	31 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	6 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Nicht erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Pflanzstreifen		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S11 Schrägstand

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K01 Astab- oder Astausbr.  
K03 Baumfremder Bewuchs  
K11 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Salix caprea (Sal-Weide)

Ø Stamm	25 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	79 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	5 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	Mehrstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Pflanzstreifen		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung  
W07 Stockaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K01 Astab- oder Astausbr.  
K03 Baumfremder Bewuchs

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Prunus spinosa (Schlehdorn)

Ø Stamm	18 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	57 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	6 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Pflanzstreifen		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe  
S14.2 V-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Betula pendula (Sand-Birke, Weiß-Birke)

Ø Stamm	8 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	25 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	2 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	5 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Nicht erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Pflanzstreifen		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S08 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K02 Astungswunden oder fäulen  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 4

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

Fällung

#### Mn. Dringlichkeit

Präventivmaßnahme

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche Vogelbeere)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	2 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	5 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	Mehrstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Zufahrt		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche Vogelbeere)

Ø Stamm	13 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	41 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	3 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	4 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumreihe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Zufahrt		
		Konkurrenzsituation	Solitär		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung  
W07 Stockaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S08 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

### Vitalität

VS 1

### Physiologie

1-Jugendphase

### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

### Nächste Kontrolle

2022 Q2

### Maßnahme

### Mn. Dringlichkeit

### Mn. Kommentar Ausführung

### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Ø Stamm	8 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	25 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	2 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	3 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumreihe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Zufahrt		
		Konkurrenzsituation	Solitär		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung  
W07 Stockastriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 0

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche Vogelbeere)

Ø Stamm	10 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	31 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	4 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	5 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumreihe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Nicht erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Zufahrt		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung  
W07 Stockaustriebe  
W11 Nebenstämmling entfernt

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Stamm

#### Symptome

S01 Anfahrschäden  
S02 Astungswunden/Verletzungen  
S07 Pilzbefall  
S08 Rindenschäden  
S12 Stammaustriebe  
S17 Fremdkörper

#### Bewertung

3-erhebliche Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K02 Astungswunden oder fäulen  
K05 Fehlentwicklung Krone  
K11 Rindenschäden  
K12 Totholzbildung  
K16 Ständerwuchs

#### Bewertung

2-deutliche Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 2 - 3

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

4-Verkehrssicherheit nicht gegeben

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q1

#### Maßnahme

Fällung

#### Mn. Dringlichkeit

12 Wochen

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

Eingewachsene Baumanbindung.

## Allgemeine Informationen

Fagus sylvatica (Rot-Buche)

Ø Stamm	9 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	28 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	4 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	3 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2005	Funktion	Baumreihe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Zufahrt		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K02 Astungswunden oder fäulen

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

1-Jugendphase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle 2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	40 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	126 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	7 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2000	Funktion	Einzelbaum	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	03-Dreistämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Weg		
		Konkurrenzsituation	Solitär		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe  
S14 Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone  
K09 Lichtraumprofil  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Aesculus x carnea (Rotblühende Kastanie)

Ø Stamm	45 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	141 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	9 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Einzelbaum	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Gebäudenah		
		Konkurrenzsituation	Solitär		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S12 Stammaustriebe  
S14 Zwiesel

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K02 Astungswunden oder fäulen  
K05 Fehlentwicklung Krone  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Betula pendula (Sand-Birke, Weiß-Birke)

Ø Stamm	21 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	66 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2000	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Grünfläche		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K11 Rindenschäden  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1 - 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Betula pendula (Sand-Birke, Weiß-Birke)

Ø Stamm	20 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	63 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	13 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2000	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Firmengelände		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S11 Schrägstand

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K02 Astungswunden oder fäulen  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1 - 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Betula pendula (Sand-Birke, Weiß-Birke)

Ø Stamm	30 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	94 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	8 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	14 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Gebäudenah		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V02 Bodenauf-/abtrag  
V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K01 Astab- oder Astausbr.  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Prunus spec. (Kirsche -spec-)

Ø Stamm	25 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	79 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	8 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2000	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Weg		
		Konkurrenzsituation	Unterstand		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S14 Zwiesel

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Juglans regia (Walnussbaum)

Ø Stamm	23 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	72 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	8 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	8 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Einzelbaum	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Weg		
		Konkurrenzsituation	Solitär		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
V04 Bodenversiegelung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K02 Astungswunden oder fäulen  
K12 Totholzbildung  
K15.1 U-Zwiesel

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere,)

Ø Stamm	17 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	53 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	6 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2000	Funktion	Einzelbaum	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Weg		
		Konkurrenzsituation	Solitär		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

Sonstige Maßnahmen

#### Mn. Dringlichkeit

Präventivmaßnahme

#### Mn. Kommentar Ausführung

Rückbau Baumanbindung.

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Populus tremula (Zitter-Pappel, Espe, Aspe)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	8 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	2000	Funktion	Einzelbaum	Kontrollart	Ersterfassung
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Solitär		

### Wurzeln

**Symptome**

**Bewertung**

0-keine Schäden

### Stamm

**Symptome**

S11 Schrägstand

**Bewertung**

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

**Symptome**

**Bewertung**

0-keine Schäden

### Bewertung

**Vitalität**

VS 0 - 1

**Physiologie**

2-Reifephase

**Verkehrssicherheit**

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

**Nächste Kontrolle**

2022 Q2

**Maßnahme**

**Mn. Dringlichkeit**

**Mn. Kommentar Ausführung**

**Sonstiges**

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	35 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	110 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	03-Dreistämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	45 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	141 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	8 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	13 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	90
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W07 Stockaustriebe  
W11 Nebestämmling entfernt

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	35 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	110 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	14 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	90
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S08 Rindenschäden  
S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	60 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	188 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	8 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	14 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	90
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S08 Rindenschäden  
S14 Zwiesel

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

2-Verkehrssicherheit wiederherstellbar

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

ZTV 3.2.4 Totholzeseitigung

#### Mn. Dringlichkeit

12 Wochen

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	22 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	69 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	10 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden  
S14 Zwiesel  
S20 Versorgungsschatten

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K01 Astab- oder Astausbr.  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1 - 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	22 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	69 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	13 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	17 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	53 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W07 Stockaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S14.1 U-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	20 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	63 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	10 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe  
S14.1 U-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	20 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	63 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W07 Stockaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	23 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	72 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	8 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	13 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	8 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K01 Astab- oder Astausbr.  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2022 Q2

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	60 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	188 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	14 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	03-Dreistämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe  
S14.2 V-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone  
K12 Totholzbildung  
K15.2 V-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	30 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	94 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S14.2 V-Zwiesel  
S19 Rippenbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	25 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	79 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone  
K12 Totholzbildung  
K15 Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	4 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	13 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	4 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	13 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	22 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	69 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln  
W07 Stockastriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden  
S17 Fremdkörper  
S21 Zuwachsdefizite

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1 - 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

Eingewachsener Draht

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	17 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	53 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer platanoides (Spitzahorn)

Ø Stamm	17 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	53 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S14.2 V-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	20 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	63 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	10 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	20 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	63 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	10 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V04 Bodenversiegelung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe  
S17 Fremdkörper

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

Eingewachsener Draht

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	17 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	53 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

## Bewertung

### Vitalität

VS 1

### Physiologie

2-Reifephase

### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

## Maßnahmen und Empfehlungen

Nächste Kontrolle

2022 Q2

Maßnahme

Mn. Dringlichkeit

Mn. Kommentar Ausführung

Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	20 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	63 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	6 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	10 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W10 beschädigte Wurzeln

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Stamm

#### Symptome

S01 Anfahrtschäden  
S08 Rindenschäden  
S12 Stammaustriebe  
S17 Fremdkörper

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K11 Rindenschäden  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

Eingewachsener Draht

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 0 - 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	30 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	94 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Nicht erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W04 Rindenschäden  
W09 beschädigte Wurzelanläufe  
W11 Nebestämmling entfernt

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden  
S09 Risse  
S12 Stammaustriebe  
S14.2 V-Zwiesel

#### Bewertung

2-deutliche Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1 - 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

Fällung

#### Mn. Dringlichkeit

Präventivmaßnahme

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	15 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	47 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	30 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	94 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe  
S14.2 V-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K12 Totholzbildung  
K18 Asymmetrie

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	10 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	31 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	5 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Nicht erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W04 Rindenschäden

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Stamm

#### Symptome

S08 Rindenschäden  
S12 Stammaustriebe

#### Bewertung

2-deutliche Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K11 Rindenschäden  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1 - 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	38 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	119 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	12 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	02-Zweistämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

S12 Stammaustriebe  
S14.2 V-Zwiesel

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Carpinus betulus (Hainbuche)

Ø Stamm	21 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	66 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	7 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	11 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	250
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Stamm

#### Symptome

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K05 Fehlentwicklung Krone  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

0-keine Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

## Allgemeine Informationen

Acer campestre (Feldahorn)

Ø Stamm	40 cm	Projekt	planen + bauen vsb wohnbau GmbH	Datum Kontrolle	23.02.2021
O Stamm	126 cm	Straße	Herderstraße 31, 49078 Osnabrück	Kontrolleur	Tim Seeger
Ø Krone	8 m	Hausnummer		Bearbeiter Baum	Tim Seeger
Höhe	13 m	Genauer Standort	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sicherheitserwartung	höher
Pflanzjahr	1990	Funktion	Baumgruppe	Kontrollart	Bestandskontrolle
		Bezeichnung	Mercatorstraße West	Erhaltungswürdigkeit	Erhaltenswert
		Stämmigkeit	01-Einstämmig	Kontrollstrecke (in m)	90
		Standort Baum	Böschung		
		Konkurrenzsituation	Konkurrent		

### Wurzeln

#### Symptome

V03 Bodenverdichtung  
W01 Adventiv-/Würgewurzeln  
W11 Nebenstämmling entfernt

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Stamm

#### Symptome

S02 Astungswunden/Verletzungen  
S08 Rindenschäden  
S17 Fremdkörper

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Krone (arttypisch für Standort)

#### Symptome

K02 Astungswunden oder fäulen  
K05 Fehlentwicklung Krone  
K11 Rindenschäden  
K12 Totholzbildung

#### Bewertung

1-leichte Schäden

### Bewertung

#### Vitalität

VS 1 - 2

#### Physiologie

2-Reifephase

#### Verkehrssicherheit

1-Verkehrssicher

### Maßnahmen und Empfehlungen

#### Nächste Kontrolle

2022 Q2

#### Maßnahme

#### Mn. Dringlichkeit

#### Mn. Kommentar Ausführung

#### Sonstiges

# Empfohlene Pflegemaßnahmen - Mercatorstraße West - Ersterfassung 2021

Baumnu	Genauer Standort	Art botanisch	Höhe	Ø Krone	Ø Stamm	Mn. Dringlichkeit	Maßnahme	Mn. Kommentar Ausführung
6	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Betula pendula	5	2	8	Präventivmaßnahme	Fällung	
779379	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sorbus intermedia	6	5	17	Präventivmaßnahme	Sonstige Maßnahmen	Rückbau Baumanbindung.
779413	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Carpinus betulus	11	5	30	Präventivmaßnahme	Fällung	

# Maßnahmenliste - Mercatorstraße West - Ersterfassung 2021

Baumnu	Genauer Standort	Art botanisch	Höhe	Ø Krone	Ø Stamm	Mn. Dringlichkeit	Maßnahme	Mn. Kommentar Ausführung
10	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Sorbus aucuparia	5	4	10	12 Wochen	Fällung	
779384	Mercatorstraße 17, 49080 Osnabrück	Acer campestre	14	8	60	12 Wochen	ZTV 3.2.4 Totholzbeseitigung	

# Baumstandorte


planen + bauen  
vsb GmbH  
Herderstraße 31  
49078 Osnabrück

Liegenschaft:  
Mercatorstraße West  
Osnabrück

Ersterfassung 2021


## Verkehrssicherheit

- gegeben
- wiederherstellbar
- nicht gegeben



1:750





10

24  
112

17

24  
307

13

735

Halle

24  
119

24  
241

!!!! ACHTUNG - WICHTIGER HINWEIS !!!!  
Pläne im Datenformat .pdf können in ausgedruckter Form unmaßstäblich sein.

**OSNABRÜCK**

Fachbereich  
Geodaten u. Verkehrsanlagen  
Fachdienst Geodaten

DIE | FRIEDENSTADT

Planinhalt:

Mercatorstraße 17

Maßstab: 1 : 250 (Erzeugungsmaßstab)

Gesch.-Buch-Nr.: I2021-179

Datum: 11.05.2021

gemessen:  
gefertigt: Tissen

LGLN Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

50 m