
Von: Knud E. Borchers - Füllung Beratende Geologen GmbH [mailto:borchers@geologen.de]
Gesendet: Montag, 14. Januar 2013 14:11
An: info@wo-ge-ra.de
Betreff: Regenwasserrückhaltung Philipppstraße, 40878 Ratingen

Sehr geehrter Herr Schnutenhaus,

anbei übersenden wir Ihnen, wie eben telefonisch besprochen, die Berechnung der anfallenden Wassermenge mit den vom Tiefbauamt vorgegebenen **326l/s**.

Es werden die in der Stellungnahme vom 13.11.2012 genannten Flächen von **858 m²** (unbegrünte Dachflächen) bzw. **619 m²** (begrünte Dachflächen) berücksichtigt.

Für die 858 m² ergibt sich eine Niederschlagsmenge von ca. 25.740 l bzw. ca. 25,7 m³.

Für die 619 m² ergibt sich eine Niederschlagsmenge von ca. 18.570 l bzw. ca. 18,6 m³.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Knud E. Borchers

Dipl.-Umweltwiss.

Tel: 02191/9458-40

Fax: 02191/9458-60

mail: borchers@geologen.de

Füllung Beratende Geologen GmbH
Birker Weg 5
42899 Remscheid

Tel.: 02191/9458-0

Fax.: 02191/9458-60

Internet: <http://www.geologen.de>

Geschäftsführer

Dipl.-Geologe R.-Jörg Eichler
Dipl.-Geologe Thomas Jahnke
Cornelia Jandausch-Rasche

Prokuristen

Dipl.-Geologe Lars Blümchen
Dipl.-Geologe Peter Giesen
Dipl.-Ing. Karin Pasch

Sitz Remscheid
Amtsgericht Wuppertal
HRB NR.: 9660