

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 02

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	Sohle Versickerungs- fläche feucht
	Hanglem	0,6	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,9	Schluff mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, untergeordnet Sandstein Schichtefallen steil nach NE	graubraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,0	0,8	0,7

Endteufe [m unter GOK]: 2,7

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 03

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,8	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	2,5	Schluff, kiesig, sandig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, untergeordnet Sandstein Schichteinfallen steil nach NE	graubraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,4

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,0	0,8	0,7

Endteufe [m unter GOK]: 3,1

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 04

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,5	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	2,0	Schluff, kiesig, sandig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, stark verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, schiefrig, blättrig Schichteinfallen nach NE	graubraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,1	0,9	1,0

Endteufe [m unter GOK]: 3,0

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Datum:

Proj.-Nr.:

Trapp

28.11.2012

95389

Ansatzpunkt: Schurf 05

Zeit	Bezeichnung	Tiefe GK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,7	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,7	Kies, sandig aus Ton-, Schluff- und Sandstein, verwittert	mittelbraun	
	Zersatzzone		Kies, steinig, sandig aus Ton-, Schluff- und Sandstein, Schichteinfallen nach SE	braun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	1,8

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
1,2	0,6	0,5

Endteufe [m unter GOK]: 2,3

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Datum:

Proj.-Nr.:

Trapp

28.11.2012

95389

Ansatzpunkt: Schurf 09

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,7	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone		Kies aus Ton- und Schluffstein verwittert, blättrig bis feinschiefrig, Verwitterungsgrad nimmt nach unten ab	dunkelbraun bis rostbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	1,8

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,0	0,7	0,6

Endteufe [m unter GOK]: 2,4

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 10

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglem	0,8	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	braun bis gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	2,5	Schluff, kiesig, sandig mit Ton- und Schluffstein, verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, schiefrig, blättrig, zerfällt leicht	dunkelbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,5

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
1,6	0,8	0,6

Endteufe [m unter GOK]: 3,1

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 11

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nnicht angetroffen
	Hanglehm	0,5	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,8	Schluff, kiesig,sandig mit Ton-, Schluff- und Sandstein, verwittert	dunkelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, schiefrig, blättrig, zerfällt leicht	graubraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
1,8	0,7	0,7

Endteufe [m unter GOK]: 2,7

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Datum:

Proj.-Nr.:

Trapp

28.11.2012

95389

Ansatzpunkt: Schurf 12

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,5	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	2,1	Kies, steinig, schluffig, sandig mit Ton-, Schluff- und Sandstein, verwittert	rostfarben	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, schiefrig, blättrig	graubraun bis schwarz	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
1,7	0,8	0,6

Endteufe [m unter GOK]: 2,6

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 13

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglem	0,7	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,4	Schluff mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	dunkelbraun	
		2,0	Kies, steinig, sandig aus Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	gelbbraun	
	Festgestein		Schluff- und Sandstein, bankig, hart Schichteneinfallen 15° bis 25° nach SE	graubraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	1,8

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,0	0,8	0,6

Endteufe [m unter GOK]: 2,4

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 14

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	-	-	-	
Karbon	Zersatzzone	1,9	Schluff, kiesig, sandig mit Ton- und Schlufftein, stark verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, schiefrig, blättrig, untergeordnet Sandstein Schichteneinfallen nach SE	graubraun bis schwarz	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	1,9

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,1	0,7	0,8

Endteufe [m unter GOK]: 2,7

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 15

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,4	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken (nur in der SE-Ecke der Baugrube)	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,8	Schluff, kiesig, sandig mit Ton-, Schluff- und Sandstein, stark verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Sandstein, bankig (ca.10cm), klüftig, Ton- und Schluffstein, schiefrig, blättrig, Schichteinfallen nach SE	graubraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	1,8

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,0	0,8	0,8

Endteufe [m unter GOK]: 2,6

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 18

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglemm	0,5	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone		Schluff, kiesig, sandig mit Ton- und Schluffstein, verwittert, schiefrig, blättrig, Sandsteinlage (ca. 20 cm mächtig) Sand, steinig aus Sandstein, stark verwittert	braun bis gelbbraun	
	Festgestein	-	-	-	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	1,8

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	0,8	1,1

Endteufe [m unter GOK]: 2,9

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Trapp

Datum:

28.11.2012

Proj.-Nr.:

95389

Ansatzpunkt: Schurf 19

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglemm	0,6	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,9	Schluff, kiesig, sandig mit Ton- und Schluffstein, stark verwittert	dunkelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, schiefrig, blättrig, kleinstückig	graubraun bis schwarz	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	1,8

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
1,7	0,7	0,8

Endteufe [m unter GOK]: 2,6

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 20

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	-	-	-	
Karbon	Zersatzzone	1,1	Schluff, kiesig, sandig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	braun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, schiefrig, blättrig	graubraun bis dunkelbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
1,8	0,7	0,7

Endteufe [m unter GOK]: 2,7

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 21

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	nicht angetroffen
	Hanglemm	1,4	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun bis braun	
Karbon	Zersatzzone	2,0	Schluff mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff-, Ton- und Sandstein	graubraun bis braun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
1,8	0,6	0,6

Endteufe [m unter GOK]: 2,6

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Datum:

Proj.-Nr.:

Trapp

28.11.2012

95389

Ansatzpunkt: Schurf 22

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	dunkelbraun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,5	Schluff, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,9	Schluff mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	gelbbraun bis hellbraun	
	Festgestein		Sandstein, Schluff- und Tonstein, schiefrig, blättrig	graubraun bis dunkelbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,2	0,6	0,7

Endteufe [m unter GOK]: 2,7

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 23

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	nicht angetroffen
	Hanglehm	-	-	-	
Karbon	Zersatzzone	1,9	Schluff, kiesig, sandig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, stark verwittert, dünne (ca. 2 bis 5 cm) Tonschieferlagen	mittelbraun bis dunkelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Sandstein, Schichteinfällen nach SE	graubraun bis schwarz	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,2	0,8	0,7

Endteufe [m unter GOK]: 2,7

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 24

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,3	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,5	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	2,0	Schluff, kiesig, sandig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Sandstein, klüftig, dünnbankig	graubraun bis dunkelbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,4	0,8	0,8

Endteufe [m unter GOK]: 2,8

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Datum:

Proj.-Nr.:

Trapp

28.11.2012

95389

Ansatzpunkt: Schurf 25

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	nicht angetroffen
	Handlehm	0,6	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken, linsenförmig	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	1,9	Kies, schluffig, sandig aus Schluff- und Sandstein, stark verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Sandstein, dünnbankig, Schichteinfällen nach SE	graubraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,2	0,7	0,9

Endteufe [m unter GOK]: 2,9

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Datum:

Proj.-Nr.:

Trapp

28.11.2012

95389

Ansatzpunkt: Schurf 26

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	Sohle Versickerungs- fläche feucht
	-	-	-	-	
Karbon	Zersatzzone	1,8	Schluff, kiesig, sandig, steinig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, stark verwittert	hellbraun bis dunkelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, dünnbankig, untergeordnet Sandstein	graubraun bis dunkelbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,2	0,9	0,6

Endteufe [m unter GOK]: 2,6

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.: Trapp
Datum: 28.11.2012
Proj.-Nr.: 95389

Ansatzpunkt: Schurf 27

Zeit	Bezeichnung	Tiefe OK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,9	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	2,0	Schluff, kiesig, sandig, steinig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, Sandstein, klüftig, stark verwittert	graubraun bis dunkelbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,2	0,7	0,8

Endteufe [m unter GOK]: 2,8

Schurfversickerung

Beschreibung Geologie/Baugrund

Versickerung in einer Sickerfläche innerhalb des Schurfes

Sachb.:

Datum:

Proj.-Nr.:

Trapp

28.11.2012

95389

Ansatzpunkt: Schurf 28

Zeit	Bezeichnung	Tiefe UK [m unter GOK]	Gesteinsbeschreibung	Farbe	Grundwasser
Quartär	Oberboden/ Mutterboden	0,4	Ackerboden aus tonig, sandig, schwach kiesigem Schluff, humos, mit Gesteinsbruchstücken (Sandstein, Tonstein, Schluffstein)	braun	nicht angetroffen
	Hanglehm	0,9	Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig, mit Sandstein-, Tonstein- und Schluffsteinbruchstücken	gelbbraun	
Karbon	Zersatzzone	2,0	Schluff, kiesig, sandig, steinig mit Ton-, Schluff-, Sandstein, verwittert	mittelbraun	
	Festgestein		Schluff- und Tonstein, Sandstein, klüftig, stark verwittert	graubraun bis dunkelbraun	

Abmessungen Baugrube

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,5	2,0	2,0

Abmessungen Versickerungsfläche

Länge [m]	Breite [m]	Tiefe [m unter GOK]
2,1	0,6	0,8

Endteufe [m unter GOK]: 2,8