

Anlage 3: Fotobeispiele zu § 4 der Gestaltungssatzung Burgfeld-Siedlung



Abschnitt (1): Satteldächer, traufständig mit einer Dachneigung von 40-45°



Quelle: Blossey

Abschnitt (2): Dacheindeckung

Anlage 3: Fotobeispiele zu § 4 der Gestaltungssatzung Burgfeld-Siedlung




Abschnitt (3): Dachaufbauten

Anlage 3: Fotobeispiele zu § 4 der Gestaltungssatzung Burgfeld-Siedlung



Abschnitt (5) und (6): Fassadenfarbe und Sockelmaterial



Abschnitt (5) und (6): Fassadenfarbe und Sockelmaterial

Anlage 3: Fotobeispiele zu § 4 der Gestaltungssatzung Burgfeld-Siedlung



Abschnitt (7): Fassade Garagen und Nebengebäude

Anlage 3: Fotobeispiele zu § 4 der Gestaltungssatzung Burgfeld-Siedlung



Abschnitt (8): Fenster und Türen



Abschnitt (8): Fenster und Türen

Anlage 3: Fotobeispiele zu § 4 der Gestaltungssatzung Burgfeld-Siedlung



Abschnitt (9): Schornsteine



Abschnitt (12): Stützmauer

Anlage 3: Fotobeispiele zu § 4 der Gestaltungssatzung Burgfeld-Siedlung



Abschnitt (1): Grundstücke Hangaufwärts



Abschnitt (2): Grundstücke Hangabwärts